dass dieselbe bedeckt ist, und ein oder zwei Stückchen käuflicher Gelatine ein und lässt das Ganze über Nacht stehen. Am anderen Morgen wird die Gelatine, welche einen Theil des etwa vorhandenen Alauns angezogen hat, *) wie gewöhnlich mit ammoniakalischer Campeche-Tinctur **) behandelt. Die Gelatine färbt sich hierbei, falls kein Alaun vorhanden ist, röthlich-braun, diese Farbe verschwindet in Glycerin innerhalb weniger Stunden und macht einer schmutzig-gelblichen Färbung Platz. Bei Gegenwart von Alaun nimmt die Gelatine mit ammoniakalischer Campeche-Tinctur eine mehr oder weniger intensiv blaue Färbung an, welche sich, wenn man das Gelatine-Stückchen in Glycerin legt, monatelang hält.

Ueber Gewürze und deren Untersuchung hat A. Hilger ***) eine Zusammenstellung veröffentlicht, auf welche hier aufmerksam gemacht werden mag.

Zur Bestimmung von Cokes und flüchtigen Substanzen in der Kohle beschickt R. Galloway †) einen tarirten Porzellantiegel mit etwa 10 g der gepulverten Kohle; letztere soll denselben ungefähr zur Hälfte füllen. Nun wird in einen Thontiegel, welcher viel grösser als der Porzellantiegel sein muss, eine Schicht Holzkohlenpulver gebracht, der mit Deckel versehene Porzellantiegel auf diese Schicht gestellt und der Raum um und über dem Porzellantiegel mit kleinen Stückchen Holzkohle zugesetzt, von welchen der Staub durch Sieben entfernt worden war. Der Thontiegel wird nun in den Ofen gestellt, gut mit Cokes bedeckt, eine Stunde lang in guter Rothgluth erhalten und darauf erkalten gelassen. Nach Entfernung der Holzkohle wird der Porzellantiegel herausgehoben, anhängende Theile entfernt und mit Inhalt gewogen. Nach dem Versuche ist der Porzellantiegel völlig schwarz, doch alterirt das nicht wesentlich sein Gewicht.

*) Aus einer 1,1 % Alaun enthaltenden wässrigen Lösung absorbirte Gelatine in 12 Stunden 15,8 % des vorhanden gewesenen Alauns; aus einer 2 procentigen Lösung wurden in 15 Stunden 16,9 % des Alauns absorbirt.

**) Der frisch bereiteten Tinctur wird ihr gleiches Volumen einer 10 procentigen Ammoniumcarbonatlösung zugefügt.

***) Pharm. Centralhalle 24, 5 aus dem Handbuch der Hygiene und Gewerkrankheiten (herausgegeben von M. v. Pettenkofer und H. v. Ziemssen) Bd. 1 Aufl. 1.

†) The Engineering and Mining Journal durch Berg- und Hüttenm. Ztg. 41, 352.