

Bundesgesundheitsbl 2015 · 58:654  
DOI 10.1007/s00103-015-2176-8  
Online publiziert: 5. Mai 2015  
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

**C. Ruscher**  
Berlin, Deutschland

# Erratum zu: Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus*-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut

**Erratum zu:**  
**Bundesgesundheitsbl (2014)**  
**57:696–732**  
**DOI 10.1007/s00103-014-1980-x**

Aufgrund eines Umrechnungsfehlers und missverständlicher Formulierung wird der Kasten 8 ersatzlos aus der Empfehlung gestrichen. Der Inhalt des Kastens ist im Absatz darüber eindeutiger wiedergegeben.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

---

## Korrespondenzadresse

---

**C. Ruscher**  
Berlin  
RuscherC@rki.de

---

---

Die Online-Version des Originalartikels ist unter doi:10.1007/s00103-014-1980-x zu finden.