

Monatsschr Kinderheilkd 2015 · 163:820
DOI 10.1007/s00112-015-3416-6
Online publiziert: 15. Juli 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

S. Müller-Hagedorn^{1,2} · M. Bacher² · C.F. Poets¹ · M.S. Urschitz³

¹ Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Tübingen

² Poliklinik für Kieferorthopädie, Universitätsklinikum Tübingen

³ Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

Erratum zu: Zephalometrische Risikofaktoren der obstruktiven Schlafapnoe beim Kind

Die Abbildungen 3, 5, 6, 7 und 8 orientieren sich an einer Vorlage, für die keine Referenz angegeben ist. Die Originalzeichnung erschien in folgender Publikation:

Cistulli PA (1996) Craniofacial abnormalities in obstructive sleep apnoea: implications for treatment. *Respirology* 1(3):167–174.

Die Verwendung der Abbildungen wurde freundlicherweise vom Rechteinhaber John Wiley & Sons, Inc. genehmigt.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und die Angaben zur Originalquelle zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. M.S. Urschitz EU-M.Sc.

Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie,
Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik,
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz
urschitz@uni-mainz.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00112-015-3348-1> finden.