

Eur Surg (2017) 49:99
DOI 10.1007/s10353-016-0463-8



european
surgery
ACA Acta Chirurgica Austriaca

Erratum zu: Bariatrische Eingriffe in der Therapie des Diabetes mellitus Typ II

Stephan Kriwanek · Nada Loibner · Philipp Patri · Mathias Hofmann

Online publiziert: 16. Januar 2017
© Springer-Verlag Wien 2016

Erratum zu:
DOI: 10.1007/s10353-016-0446-9

Da die Fragen bzw. Antwortmöglichkeiten 3 und 4 leider nicht den Richtlinien (Version vom 30. November 2016) der Österreichischen Akademie der Ärzte für die Erstellung des MC-Tests entsprachen, wurden diese wie folgt geändert:

? 3.) Die Wirkungsweise bariatrischer Eingriffe beruht auf

- einer Verkleinerung des Magens
- einer rascheren Passage von Nahrung in den Dünndarm
- einer Änderung der Sekretion von gastrointestinalen Hormonen
- vermehrter Kalorienverbrauch

? 4.) Welche Operationstechniken erzielen die beste Glukosekontrolle bei Diabetikern?

- Magenbandimplantation
- Sleeve-Gastrektomie
- Magenbypass
- Billiopankreatische Diversion

Interessenkonflikt S. Kriwanek, N. Loibner, P. Patri und M. Hofmann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Die Online-Version des Originalartikels ist unter doi [10.1007/s10353-016-0446-9](https://doi.org/10.1007/s10353-016-0446-9) zu finden.

S. Kriwanek (✉) · N. Loibner · P. Patri · M. Hofmann
Chirurgische Abteilung, Donauspital Wien,
Langobardenstr. 122, 1220 Wien, Österreich
stephan.kriwanek@wienkav.at