

Erratum to: Uso de recursos y costes asociados de episodios de hipoglucemia que requieren hospitalización en diabetes mellitus tipo 2 tratada con antidiabéticos orales en España (Estudio DYSCOVERY)

Pedro Conthe¹ · Sara Artola² · Albert Goday^{3,4} · Marta Abad⁵ · Margarita Capel⁶ · Manuel García-Losa⁷

Published online: 9 February 2016
© Springer International Publishing Switzerland 2016

Erratum to: Pharmacocon Span Res Artic
DOI 10.1007/s40277-015-0051-5

En el siguiente párrafo, la referencia [17] está repetida, no se corresponde con la información presentada:

“El coste por episodio de hipoglucemia grave observado en este estudio en sujetos con DM2 tratados únicamente

con ADO (2.400,37 €) es inferior al referido para población española en otro estudio (3.500 €).”

La referencia que falta y que corresponde a la información de dicho párrafo es:

Brito-Sanfiel M, Diago-Cabezudo J, Calderon A. Economic impact of hypoglycemia on healthcare in Spain. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.* 2010;10(6):649–60.

The online version of the original article can be found under doi:[10.1007/s40277-015-0051-5](https://doi.org/10.1007/s40277-015-0051-5).

✉ P. Conthe
pedroconthe@gmail.com

- ¹ Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, C/ Doctor Esquerdo, 46, 28007, Madrid, España
- ² Centro de Salud José Marvá, Madrid, España
- ³ Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital del Mar, Barcelona, España
- ⁴ IMIM; Institut Mar d'Investigacions Mèdiques, CiberOBN, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
- ⁵ Departamento Médico, Bristol Myers Squibb, Madrid, España
- ⁶ Health Economics & Outcomes Research, AstraZeneca Farmacéutica, Madrid, España
- ⁷ Health Economics & Outcomes Research, IMS Health, Barcelona, España