L

Leucin

A. C. Sewell
Ingelheim, Deutschland

Synonym(e) [Leu](#)

Englischer Begriff leucine

Definition 2-Amino-4-Methylpentansäure.

Struktur ► [Aminosäuren](#).

Molmasse 131,2 g.

Synthese – Verteilung – Abbau – Elimination Eine essenzielle verzweigtkettige Aminosäure, die über die Nahrung aufgenommen werden muss. Leu wird in ► [2-Ketoisocapronsäure](#) und weiter zu ► [Acetoacetat](#) und Acetyl-CoA umgewandelt.

Funktion – Pathophysiologie Leu wird nicht nur in der Leber, sondern auch in Muskel, Niere und Gehirn metaboli-

siert. ► [Isoleucin](#) (Ile), Leucin (Leu) und ► [Valin](#) werden zur Berechnung des ► [Fischer-Quotienten](#) benötigt. Eine gestörte oxidative Oxidierung von u. a. Leu führt zur Ahorn-Sirup-Krankheit.

Untersuchungsmaterial – Entnahmebedingungen Serum, Plasma, Urin, Liquor, Trockenblut.

Analytik ► [Aminosäuren](#).

Referenzbereiche ► [Aminosäuren](#).

Indikation Ahorn-Sirup-Krankheit

Literatur

- Bremer HJ, Duran M, Kamerling JP et al (1981) Disturbances of amino acid metabolism: clinical chemistry and diagnosis. Urban & Schwarzenberg, Munich/Baltimore
- Duran M (2008) Amino acids. In: Blau N, Duran M, Gibson KM (Hrsg) Laboratory guide to the methods in biochemical genetics. Springer, Berlin/Heidelberg/New York, S 53–90