Nessler-Reaktion

A. M. Gressner¹ und O. A. Gressner²

¹Labor Dr. Wisplinghoff Berlin, Berlin, Deutschland

²Labor Dr. Wisplinghoff Köln, Köln, Deutschland

Synonym(e) Neßler-Reagenz; Nessler-Reagenz

Englischer Begriff Nessler's reaction; Nessler's reagent

Definition Heutzutage obsolete Methode zur Messung von Ammonium/Ammoniak.

Beschreibung Bei der von Julius Nessler (1827–1905) in seiner 1856 erschienen Inauguraldissertation vorgestellten Reaktion von Nessler-Reagenz (alkalische Quecksilber-Iod-Lösung) mit Ammonium-Ionen in alkalischer Lösung kommt es zur Bildung eines kolloidalen, orange-gelben Farbstoffes, der fotometrisch quantifiziert wird. Die früher zur ► [Ammonium](#)-Bestimmung eingesetzte Methode unterliegt sehr vielen ► [Störgrößen](#) wie Trübungen und unspezifischen Reaktionen, die die Gültigkeit des Lambert-Beer-Gesetzes (► [Lambert-Beer-Gesetz](#)) außer Kraft setzen. Die analytische Empfindlichkeit ist geringer als die der ► [Berthelot-Reaktion](#).