Testergebnis, falsch-positives

R.-D. Hilgers¹, N. Heussen¹ und S. Stanzel²

¹Institut für Medizinische Statistik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Aachen, Deutschland

²Heidelberg, Deutschland

Synonym(e) [Falsch-positiver Test](#)

Englischer Begriff false-positive test; false-positive test result

Definition Ein falsch-positives Testergebnis eines diagnostischen Tests liegt vor, wenn tatsächlich Gesunde ein positives Testergebnis aufweisen.

Beschreibung Ein falsch-positives Testergebnis stellt eine der beiden Fehlentscheidungen des diagnostischen Tests (► [Test, diagnostischer](#)) dar. In Analogie zum statistischen Test (► [Test, statistischer](#)) bezeichnet man zuweilen ein falsch-positives Testergebnis auch als einen ► [Fehler 1. Art](#). Anhand der Rate der falsch-positiven Testergebnisse lässt sich die Genauigkeit (► [Accuracy, diagnostische](#)) des Tests bewerten. Die Anzahl falsch-positiver Testergebnisse wird üblicherweise durch den Wert b bestimmt (Bezeichnungen s. Tabelle im Stichwort ► [Vierfeldertafel](#)).

Literatur

Hilgers R-D, Bauer P, Scheiber V (2002) Einführung in die Medizinische Statistik. Springer, Berlin/Heidelberg/New York