Thyreotropin-Releasing-Hormon

W. Hubl

Ehem. Institut für Klinische Chemie und Labormedizin,
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Dresden, Deutschland

Synonym(e) Protirelin; Thyreoliberin; TRH

Englischer Begriff thyrotropin-releasing hormone; thyrotropin releasing factor

Definition Das Thyreotropin-releasing-Hormon (TRH) aus dem Hypothalamus kontrolliert die TSH-Freisetzung in der Hypophyse. TRH ist ein Tripeptid (L-Pyroglutamyl-L-Histidyl-L-Prolinamid) mit einer Molmasse von 362 g.

Beschreibung TRH wird im Hypothalamus gebildet und stimuliert die Thyreotropin(TSH)-Synthese und -Freisetzung.

Dieser Effekt wird im TRH-Funktionstest (► [TRH-Test](#)) ausgenutzt und dabei die Funktion der TSH-Sekretionsleistung des Hypophysenvorderlappens überprüft.

Andererseits stimuliert TRH auch die ► [Prolaktin](#)-Freisetzung. Bei Patienten mit einer Hypothyreose werden über einen Rückkopplungsmechanismus mit erhöhten TRH-Konzentrationen neben erhöhten TSH- auch erhöhte Prolaktinkonzentrationen beobachtet, die zur Infertilität führen können.

Der seltene TRH-Mangel führt zur tertiären Hypothyreose.

Literatur

Joseph-Bravo P, Jaimes-Hoy L, Uribe RM et al (2015) 60 years of neuroendocrinology: TRH, the first hypophysiotropic releasing hormone isolated: control of the pituitary-thyroid axis. J Endocrinol 226: T85–T100