C. S. Meijer.

[7] Über die Integraldarstellungen der Whittakerschen Funktion $W_{k,m}(z)$ und der Hankelschen und Besselschen Funktionen. Nieuw Arch. f. Wiskde 18 (1934), S. 35—57.

[8] Einige Integraldarstellungen für Whittakersche und Besselsche Funktionen. Proc. Kon. Ak. van Wet. te Amsterdam 37 (1934), S. 805—812.

S. C. Mitra.

[9] The operational representations of $D_n(x)$ and $D_{-(n+1)}(ix) - D_{-(n+1)}(-ix)$. Proc. Ed. Math. Soc. (2) 4 (1934), S. 33—35.

B. van der Pol.

[10] On the operational solution of linear differential equations and an investigation of the properties of these solutions. Phil. Mag. (7) 8 (1929), S. 861—898.

N. A. Shastri.

[11] On some properties of the k -function. Phil. Mag. (7) 20 (1935), S. 468—478.

[12] On simultaneous operational calculus. J. Indian Math. Soc. New Ser. 1, S. 235—240.

E. T. Whittaker and G. N. Watson.

[13] A course of modern analysis. 4th Edition, Cambridge 1927.

(Eingegangen am 11. Juni 1936.)

Anmerkung bei der Korrektur: Nach Abschluß dieser Mitteilung erschien eine Arbeit von S. C. Dhar, On operational representations of confluent hypergeometric functions and their integrals. Phil. Mag. (7) vol. 21 (1936), S. 1082—1096, die mit dieser Mitteilung einige Berührungspunkte aufweist, ohne daß sie die in den §§ 3—6 gewonnenen Hauptergebnisse dieser Arbeit enthielte. Lediglich Gleichung (5, 5) wird auch von Herrn Dhar abgeleitet [a. a. O. Gleichung (47)].