gefaßt; die Permeabilitätseigenschaften des Plasmas werden in erster Linie durch die Gleichgewichtszustände zwischen der Phase Plasma und der umgebenden Lösung bestimmt.

Dieser Gedanke wird nun systematisch auf die Permeabilität von Nicht-elektrolyten, von organischen Säuren (Aminosäuren, Ascorbin- und andere Säuren) und von Vitalfarbstoffen, auf den Mineralstoffwechsel, die Salzpermeabilität von Tier- und Pflanzenzellen angewendet und unter Heranziehung der Literatur (vorwiegend russischer) zu untermauern gesucht. Auch das Wahl- und Speichervermögen gegen das Konzentrationsgefälle wird auf Gleichgewichtszustände, die durch die jeweilige (von der Außenkonzentration abhängige) Sorptionskraft des Plasmas bestimmt sind, zurückgeführt, ähnlich die bioelektrischen Potentiale und die Leitfähigkeit der Zellen, während nach Troschin die „Membrantheorie“ nicht instande sei, diese Phänomene befriedigend zu erklären. Allerdings gibt Troschin das Vorhandensein des Tonoplasten und seine Sperrwirkung als osmotisch wirksame Membran zu, stellt aber eine äußere Hautschicht (ein Plasmalemma) als mit den Tatsachen in Widerspruch stehend entschieden in Abrede.

Es ist natürlich im Rahmen einer kurzen Besprechung unmöglich zu entscheiden, ob dieser Angriff auf die Membrantheorie gelungen und das mitgeteilte Tatsachenmaterial geeignet ist, die bisherigen Vorstellungen über die Permeabilität soweit umzustößeln, daß die Annahme einer äußeren Hautschicht völlig über Bord geworfen werden muß. Jedenfalls wird das Permeabilitätsproblem hier in seiner ganzen Breite aufgerollt, ein Umstand, der nur zu begrüßen ist und zweifellos außerordentlich fruchtbar werden kann.

Seinen besonderen Wert erhält das Buch durch die ausführliche Heranziehung der (wenn auch etwas einseitig ausgewerteten) Literatur, und die Permeabilitätsforscher werden es begrüßen, nunmehr auch eingehender mit der einschlägigen russischen Literatur bekannt gemacht zu werden. Das Literaturverzeichnis zählt neben rund 600 nichtrussischen Arbeiten über 400 Titel in russischer Sprache auf. Damit haben wir ein modernes Nachschlagewerk der Permeabilitätsliteratur in Händen, wie es die älteren Monographien von Gellhorn und von Brooks sind. Angesichts dieser Beherrschung der Literatur überrascht es allerdings, daß z. B. die Arbeiten der Ariszschen Schule übersehen worden sein sollten; auch auf die Vorstellungen vom „apparent free space“, die heute in den Diskussionen um die Stoffaufnahme eine Rolle spielt, oder die nichtosmotische Stoffaufnahme wird nicht eingegangen, obwohl gerade die Wasser- und Stoffaufnahme der vakuolenfreien Zelle nach Troschin nicht den osmotischen Gesetzen unterliegt und überhaupt die „Sorptions-theorie“ offenbar darauf angelegt ist, in eine allgemeine Theorie der Stoffaufnahme zu münden.

Abschließend sei auch dem Übersetzer (W. Höppner) und dem Verlag der Dank ausgesprochen, daß dieses interessante Buch den deutschen Forschern zugänglich gemacht worden ist. O. Härtel (Graz).

Berichtigung

zu der Arbeit: G. Bopp-Hassenkamp, „Lichtmikroskopische und elektronenoptische Untersuchungen über den Aufbau pflanzlicher Chromosomen im Pachytän der Meiosis“, *Protoplasma* 50, 245–268. In der Abb. 5 auf Seite 250 ist die Strichzeichnung zu Ausschnitt c um 180° zu drehen. In Abb. 6 auf Seite 251 sind die Zeichnungen vertauscht: die rechte Zeichnung gehört zur linken Aufnahme, die linke Zeichnung zur rechten Aufnahme.