Berichtigung.

Auf Seite 197, Band 12 in meiner Arbeit: Die Entstehung der Lorentzverkürzung und die strenge Behandlung des Uhrenparadoxons, ist statt des Wertes von R_{11} irrtümlich der Wert von R_{14} , der identisch gleich Null ist, gegeben worden. Es muß an der betreffenden Stelle heißen:

$$R_{11} = \frac{\partial \frac{\partial g_4}{2 g_4 \partial x_1}}{\partial x_1} - \frac{\partial \frac{\partial g_1}{2 g_4 \partial x_4}}{\partial x_4} + \frac{\partial g_1}{\partial x_4} \frac{\partial g_1}{\partial x_4} + \frac{\partial g_4}{\partial x_1} \frac{\partial g_4}{\partial x_1} - \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \frac{\partial g_4}{\partial x_1} - \frac{\partial g_1}{\partial x_4} \frac{\partial g_4}{\partial x_4}.$$

Karl Bollert.

Anmerkung

zu der Arbeit von R. Suhrmann, Der Einfluß der Gasbeladung auf die thermische und lichtelektrische Elektronenemission des Platins und des Tantal, diese ZS. **13**, 17—34, 1923.

Es gehört zu

Fig. 1: Sättigungsstromkurven bei Platin, $T = 1534^0$ abs.

Fig. 2: " " " $T = 1570^0$ abs.

Fig. 3: " " " $T = 1672^0$ abs.

Fig. 4: " " Tantal, $T = 1497^0$ abs.

Fig. 5: Raumladung bei Platin, $n = C \cdot V^{3/2}$.

Fig. 6: Raumladung bei Tantal, $n = C \cdot V^{3/2}$.

Fig. 7: Vergrößerung der lichtelektrischen Aufladung nach dem Glühen durch die während des Glühens ausgetretenen negativen Ionen.

Fig. 8: Richardson-Geraden bei Platin.

Fig. 9: Richardson-Geraden bei Tantal.

Ferner muß es in Fig. 1 heißen: 1 Skt. = $2,3 \cdot 10^{-7}$ Amp.