Berichtigung
zu meiner Arbeit:
**Beitrag zur Physiologie des venösen Vorherzens (Sinus und Hohl-
venen) der Ringelnatter.**

Von
Dr. Ernst Kupelwieser,
z. Z. Assistent am Institut für allgem. u. experim. Pathologie der Universität Innsbruck.
(Arch. f. d. ges. Physiol. **182**, 50. 1920.)

(Eingegangen am 10. November 1920.)

Die in meiner obigen Arbeit abgebildeten Kurven, deren nachträgliche Umzeichnung — wie ich erst jetzt erfahre — während der Drucklegung notwendig wurde, da sich die eingeschickten Originalkurven für direkte Reproduktion als zu zart erwiesen hatten, zeigen einige auffällige Nichtübereinstimmungen mit den zugehörigen Beschreibungen und Tabellenwerten des Textes. Infolge meines Domizilwechsels habe ich die zweite Korrektur nicht erhalten und die Abbildungen vor dem Erscheinen der Arbeit nicht gesehen. Die Revision erfolgte von befreundeter Seite, und hierbei wurden die Fehler nicht bemerkt.

Es werden daher die Kurven in neuerlicher, möglichst getreuer Umzeichnung nachträglich zum Abdruck gebracht. Die neuen Abbildungen sind so hergestellt, daß von den Originalen durch episkopische Projektion vergrößerte Bilder auf der Zeichenfläche entworfen und nachgezeichnet wurden; diese Zeichnungen wurden hierauf auf photographischem Wege verkleinert und reproduziert.

(Maßstab der neuen Abbildungen ca. 1,5 : 1).

Abb. 3. Kurve A.

Abb. 4. Kurve B.

Abb. 5. Kurve C.

Abb. 6. Kurve D.

Abb. 7. Kurve E.

Abb. 8. Kurve F und F'.