hindernisse und die betreffenden Operationen. Letztere basiren zum grössten Theile auf anerkannten Grundsätzen und machen eine Discussion derselben überflüssig; eine eigenthümliche Anschauung vertritt der Verfasser, wenn er bei carcinomatöser Degeneration des cervicalen Uterinabschnittes, die den Durchtritt eines ausgetragenen Kindes unmöglich macht, theoretisch die Sectio caesarea vertheidigt, dagegen für die Einleitung des Abort in praxi plaidirt. Es würde zu weit führen, das Für und Wider beider Operationen zu besprechen; gewiss ist die Berechtigung, von den theoretisch geschaffenen, zweifellos richtigen Grundsätzen in der Praxis abzuweichen, eine sehr fragliche.

Neu sind ferner einige gut gezeichnete Tafeln, die die Formveränderungen und Druckspuren des Schädels bei Beckenenge zur Anschauung bringen, sowie, als werthvolle Zugabe, ein alphabetisches Namen- und Sachregister.

Breslau.

A. Hempel.

Berichtigung.

In Band IX, Heft 3, Seite 517 oben ist zu lesen:

Bidrag til Læren om Fostervandet og den abnorme Forøgelse af dettes Maengde (Fruchtwasser und Hydramnios). Inauguraldissertation von F. Levison. Kopenhagen 1873.