INGEZONDEN

Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten of te weigeren.

Behandeling hyperhydrosis axillaris

Met belangstelling hebben wij het referaat van LOOMANS en de KIND gelezen in het *Pharmaceutisch Weekblad* van 16 februari 1979.

Naar aanleiding van het artikel van SCHOLES e.a. (1978) *Brit. Med. J.* 2, 84, hebben ook wij indertijd besloten deze oplossing eens te proberen als behandeling van hyperhydrosis axillaris.

Het bleek mogelijk te zijn de gewenste oplossing in drie dagen te bereiden door 20% aluminiumchloride-hexahydraat ($\text{AlCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$) toegevoegd aan absolute alcohol (98% v/v) gedurende driemaal 24 uur in een ultrasoonbad te plaatsen. Wij maakten gebruik van het model Branson type B 12.

Met deze lotion konden wij de gunstige resultaten, beschreven door SCHOLES e.a., bevestigen. Occlusie onder plastic bleek niet nodig te zijn. De patiënt kreeg 100 ml lotion mee en het volgende voorschrift:

- okselbeharings kortknippen of scheren. Daarna ten minste 24 uur wachten;
- 's avonds oksels wassen en goed afdrogen. Met wattenbolletje de lotion aanbrengen op het behaarde gedeelte;
- 's morgens de oksels wassen maar geen lotion aanbrengen; dit om schade aan de kleding te voorkomen;
- dagelijks herhalen gedurende een week; daarna naar behoefte.

Vanaf de eerste paar dagen bleven de oksels droog. Als bijwerking werd hooguit wat jeuk gemeld.

Ons inziens is dit een eenvoudige en efficiënte therapie, die vanwege mogelijke huidirritatie en een moeizame bereidingswijze, niet de aandacht heeft gekregen die ze

verdient. Wij menen met bovengenoemde 'oplossing' deze bezwaren te hebben ondervangen.

Oss, maart 1979.

W. P. L. E. GÖTTGENS
J. J. KUITERT

Typefouten op het etiket

Onlangs werd door een oplettende patiënt een merkwaardige 'fout' geconstateerd, die – nu de meeste apotheken etiketten typen – mogelijk een les voor anderen zou kunnen zijn.

Op het recept werd een dosering van $2 \times$ daags 2 tabletten vermeld. Door de assistente werd aanvankelijk per vergissing $2 \times$ daags 1 tablet getypt. De fout werd onmiddellijk door haar ontdekt en met Type-out hersteld door over de '1' met een '1' heen te typen en vervolgens direct hierachter (i.p.v. er overheen) een '2' te typen. Het etiket passeerde alle controles zonder aanmerking en ging naar de patiënt, gedateerd 20 januari 1979.

Op 19 maart 1979 werden wij door de patiënt benaderd met de opmerking dat op het etiket het gebruik ' $2 \times$ daags 12 tabletten' stond vermeld, waaraan hij overigens gelukkig geen gehoor had gegeven. De Type-out bleek van de '1' afgesleten te zijn, waardoor van '2' het getal '12' gevormd was!

Wij gebruiken voor etiketten nu geen Type-out meer, maar wij typen bij een fout het hele etiket opnieuw.

Dieren, maart 1979.

J. L. LAUFER

BERICHTEN

Bijeenkomst Ned. Ver. Ziekenhuis-apothekers

Op donderdag 26 april a.s. komt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers bijeen in de grote collegezaal in de interne kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Het programma van het wetenschappelijke gedeelte, dat vrij toegankelijk is en dat om 15.00 uur begint, is als volgt samengesteld:

- DRS. A. P. LABRUYÈRE (Stichting Ziekenhuis Venlo-Tegelen, Venlo): 'Spoorelementen met betrekking tot parenterale voeding'.
- DRS. E. W. ACKERMAN (Apotheek R.K. Ziekenhuizen, Eindhoven): 'Hemofiltratie'.
- DRS. B. H. GRAATSMA (Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam): 'De verwijdering van zuurstof uit injectievloeistoffen'.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot mevr. Drs. P. ENGELBERTS, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Escamplaan 900, 's-Gravenhage, tel.nr. (070) 299028.