Nachmittagssitzung 14.02—16.15 Uhr

Vorsitzender Prof. W. BLOCK: Meine Damen und Herren!

Ich eröffne die Nachmittagssitzung. Wir beginnen mit dem Referat von Herrn HERKEN-Berlin.

10. Kritische Bemerkungen zur postoperativen Infusion von Elektrolytlösungen

Von

H. HERKEN-Berlin (a. E.)

Mit 5 Textabbildungen

Eingehende Untersuchungen des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes bei operierten Patienten haben ergeben, daß durch den chirurgischen Eingriff charakteristische Störungen ausgelöst werden, deren Kenntnis für die Nachbehandlung außerordentlich wichtig ist (F. D. MOORE and M. R. BALL 1952; L. P. LE QUESNE 1954; J. D. HARDY 1955; W. D. SNIVELY jr. and M. J. SWEENEY 1958). Zur Beseitigung dieser Veränderungen sind inzwischen zahlreiche Elektrolytlösungen verschiedener Konzentration und Zusammensetzung empfohlen worden, deren Brauchbarkeit oft recht schwer zu beurteilen ist. Bei einer näheren Prüfung der verschiedenen Lösungen, die von den weniger Sachverständigen zum Teil nur durch die Namen der jeweiligen Erfinder zu differenzieren sind, stellt sich sehr bald heraus, daß nur verhältnismäßig wenige Modifikationen ihre Existenz einer ausreichenden wissenschaftlichen Begründung verdanken.

Natürlich läßt sich ein Defizit im Wasser- und Elektrolythaushalt, das nur auf einer mangelnden Zufuhr beruht, bei Gesunden mit intakter Nierenfunktion verhältnismäßig leicht durch Lösungen verschiedener Zusammensetzung ausgleichen.

Es ist aber wenig sinnvoll, den Wert solcher Infusionslösungen an Hand ihrer Zusammensetzung zu besprechen, weil bei operierten Patienten noch Stoffwechselstörungen besonderer Art hinzukommen, die bei der Durchführung der Infusionstherapie unbedingt beachtet werden müssen. Die durch Bilanzanalysen ermittelten Veränderungen betreffen in erster Linie die hormonale Regulation des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes. Sie wirken sich auf die Funktion des Tubulusepithels der Niere aus und verzögern die Elimination von Natrium und Wasser bei gleichzeitiger Steigerung der Ausscheidung von Kalium. Die Literatur über die postoperativen Abweichungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt und ebenso über die Zweckmäßigkeit der Infusionstherapie hat inzwischen einen solchen Umfang angenommen, daß ich hier nur einige wichtige Punkte herausgreifen kann, die den Stoffwechsel von