	Seite
Oscar Hertwig. (Aus dem II. anatomischen Institut der Berliner Universität.) Hierzu Tafel XX, XXI und XXII . .	285
Histologische Untersuchungen über den feineren Bau des Centralnervensystems von Esox Lucius mit Berücksichtigung vergleichend-anatomischer und physiologischer Verhältnisse. Von Ludwig Neumayer, Assistent für Histologie an der anatomischen Anstalt in München. Hierzu Tafel XXIII	345
Studien über die Schilddrüse. Von Alfred Kohn, Assistenten am histologischen Institut der deutschen Universität zu Prag. (Aus dem histologischen Institut der deutschen Universität zu Prag. Vorstand: Professor Dr. Sigmund Mayer.) Hierzu Tafel XXIV	366
Experimentelle Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung der Eier bei Ascaris megalocephala. Von Dr. med. Luigi Sala, Privatdozent an der Universität Pavia. (Aus dem II. anatomischen Institut zu Berlin.) Hierzu Tafel XXV—XXIX	422
Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Gehörknöchelchen. Von M. Zondek. (Aus dem II. anatomischen Institut der Universität Berlin.) Mit 4 Figuren im Text	499
Untersuchungen an Nematoden. Von Dr. v. Linstow in Göttingen. Hierzu Tafel XXX und XXXI	509
Untersuchungen über das Gehirn der Vögel. III.: Der Ursprung des N. Trigemini und der Augenmuskelnerven. Von Dr. F. Brandis (Prov.-Irrenanstalt Nietleben bei Halle a./S.). Hierzu Tafel XXXII	534
Centrosoma und Attractionssphäre in der ruhenden Zelle des Salamanderhodens. Von Dr. Bernhard Rawitz, Privatdocenten an der Universität Berlin. Hierzu Tafel XXXIII .	555
Studien über das Centralnervensystem von Carcinus Maenas nebst Angaben über ein neues Verfahren der Methylenblaufixation. Von Albrecht Bethe. (Aus dem II. anatomischen Institut der Berliner Universität.) Hierzu Tafel XXXIV, XXXV und XXXVI	579
Die Retina der Vögel. Erste Mittheilung. Von A. S. Dogiel, Professor der Histologie an der Universität zu Tomsk (Sibirien). Hierzu Tafel XXXVII und XXXVIII	622

Berichtigung: pag. 249. Die Arbeit „Zur Morphologie der Zelle“ ist von Dr. Schlater (nicht Schlöter). In dieser Arbeit ist statt „cyanopyle Körnelung“ stets zu lesen „cyaninophyle Körnelung“.