SYSTEME INTERNATIONAL

The following information on S.I. units and factors for conversion between S.I. and older conventional units is provided for the convenience of readers and authors. Reprints of these tables are available on request from The Canadian Anaesthetists' Society Journal, 178 St. George Street, Toronto, Canada, M5R 2M7.

BASIC SI UNITS

Physical quantity	Name	Symbol
Length	Metre	m
Mass	Kilogram	kg
Time	Second*	s
Electric current	Ampere	A
Thermodynamic temperature	Kelvin	K
Luminous intensity	Candela	cd
Amount of substance	Mole	mol

*Minute (min), hour (h) and day (d) will remain in use although they are not official SI units.

PREFIXES FOR SI UNITS

Factor	Name	Symbol	Factor	Name	Symbol
10^{18}	Exa	E	10^{-18}	Atto-	a
10^{15}	Peta	P	10^{-15}	Femto	f
10^{12}	Tera-	T	10^{-12}	Pico-	p
10^9	Giga-	G	10^{-9}	Nano-	n
10^6	Mega-	M	10^{-6}	Micro-	μ
10^3	Kilo-	k	10^{-3}	Milli-	m
10^2	Hecto-	h	10^{-2}	Centi-	c
10^1	Deca-	da	10^{-1}	Deci-	d

DERIVED SI UNITS

Quantity	SI unit	Symbol	Expression in terms of SI base units or derived units
Frequency	Hertz	Hz	1 Hz = 1 cycle/s (1 s^{-1})
Force	Newton	N	1 N = $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ ($1 \text{ kg} \cdot \text{mfs}^{-2}$)
Work, energy, quantity of heat	Joule	J	1 J = $1 \text{ N} \cdot \text{m}$
Power	Watt	W	1 W = 1 J/s ($1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$)
Quantity of electricity	Coulomb	C	1 C = $1 \text{ A} \cdot \text{s}$
Electric potential, potential difference, tension, electromotive force	Volt	V	1 V = 1 W/A ($1 \text{ W} \cdot \text{A}^{-1}$)
Electric capacitance	Farad	F	1 F = $1 \text{ A} \cdot \text{s/V}$ ($1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1}$)
Electric resistance	Ohm	Ω	1 Ω = 1 V/A ($1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$)
Flux of magnetic induction, magnetic flux	Weber	Wb	1 Wb = $1 \text{ V} \cdot \text{s}$
Magnetic flux density, magnetic induction	Tesla	T	1 T = 1 Wb/m^2 ($1 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2}$)
Inductance	Henry	H	1 H = $1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$ ($1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$)
Pressure	Pascal	Pa	1 Pa = 1 N/m^2 ($1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$) = $1 \text{ kg/m} \cdot \text{s}^2$ ($1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)

The litre ($10^{-3} \text{ m}^3 = \text{dm}^3$), though not official, will remain in use as a unit of volume as also will the dyne (dyn) as a unit of force ($1 \text{ dyn} = 10^{-5} \text{ N}$).

SI unit	Old Unit	Conversion factors	
		Old to SI (exact)	SI to old (approx.)
kPa	mm Hg*	0.133	7.5
kPa	1 standard atmosphere† (approx: 1 Bar)	101.3	0.01
kPa	cmH ₂ O	0.0981	10
kPa	lbs/sq in	0.145	7

*e.g. systolic BP of 120 mm Hg = 16 kPa and diastolic BP of 80 mm Hg = 11 kPa.

† = 760 mm Hg.

BLOOD CHEMISTRY. UNITS AND CONVERSION FACTORS

Measurement	SI unit	Old unit	Conversion factors	
			Old to SI (exact)	SI to old (approx.)
<i>Blood</i>				
<i>Acid-Base</i>				
PCO ₂	kPa	mm Hg	0.133	7.5
PO ₂	kPa	mm Hg	0.133	7.5
<i>Standard</i>				
bicarbonate	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Base excess	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Glucose	mmol/litre	mg/100 ml	0.0555	18
<i>Plasma</i>				
Sodium	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Potassium	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Magnesium	mmol/litre	mEq/litre	0.5	2
Chloride	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Phosphate (inorganic)	mmol/litre	mEq/litre	0.323	3.0
Creatinine	μmol/litre	mg/100 ml	88.4	0.01
Urea	mmol/litre	mg/100 ml	0.166	6.0
<i>Serum</i>				
Calcium	mmol/litre	mg/100 ml	0.25	4.0
Iron	μmol/litre	μg/100 ml	0.179	5.6
Bilirubin	μmol/litre	mg/100 ml	17.1	0.06
Cholesterol	mmol/litre	mg/100 ml	0.0259	39
Total proteins	g/litre	g/100 ml	10.0	0.1
Albumin	g/litre	g/100 ml	10.0	0.1
Globulin	g/litre	g/100 ml	10.0	0.1

BIOCHEMICAL CONTENT OF OTHER BODY FLUIDS

Measurement	SI unit	Old unit	Conversion factors	
			Old to SI (exact)	SI to old (approx.)
<i>Urine</i>				
Calcium	mmol/24 h	mg/24 h	0.025	40
Creatinine	mmol/24 h	mg/24 h	0.00884	113
Potassium	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
Sodium	mmol/litre	mEq/litre	Numerically equivalent	
<i>Cerebro-spinal fluid</i>				
Protein	g/litre	mg/100 ml	0.01	100
Glucose	mmol/litre	mg/100 ml	0.0555	18

HAEMATOLOGY

Measurement	SI units	Old unit	Conversion factors	
			Old to SI	SI to old
Haemoglobin (Hb)	g/dl	g/100 ml	Numerically equivalent	
Packed cell volume	No unit*	Per cent	0.01	100
Mean cell Hb conc.	g/dl	Per cent	Numerically equivalent	
Mean cell Hb	pg	μg	Numerically equivalent	
Red cell count	Cells/litre	Cells/ mm^3	10^6	10^{-6}
White cell count	Cells litre	Cells/ mm^3	10^6	10^{-6}
Reticulocytes	Per cent	Per cent	Numerically equivalent	
Platelets	Cells/litre	Cells/ mm^3	10^6	10^{-6}

*Expressed as decimal fraction, e.g. normal adult male value 0.40 to 0.54.

PH AND NMOL/LITRE OF
H⁺ ACTIVITY

pH	nmol/litre
6.80	158
6.90	126
7.00	100
7.10	79
7.20	63
7.25	56
7.30	50
7.35	45
7.40	40
7.45	36
7.50	32
7.55	28
7.60	25
7.70	20

SYSTEME INTERNATIONAL

Pour le bénéfice des auteurs et des lecteurs, nous publions ci-dessous, les tables de conversion des unités de mesures anciennes en Système International, et autres renseignements pertinents. On peut obtenir des reproductions de ces tables de conversion sur simple demande écrite adressée au Canadian Anaesthetists' Society Journal, 178 St. George Street, Toronto, Canada, M5R 2M7.

UNITÉS SI DE BASE

Quantité physique	Nom	Symbole
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	Kg
Temps	Seconde*	s
Courant électrique	Ampère	A
Température thermodynamique	Kelvin	K
Intensité lumineuse	Candela	cd
Quantité de substance	Mole	mol

*Les unités minute (mn), heure (h) et jour (j) continuent d'être employées sans être des unités SI.

PRÉFIXES UTILISÉS EN SI

Facteur	Nom	Symbole	Facteur	Nom	Symbole
10^{18}	Exa	E	10^{-18}	Atto-	a
10^{15}	Peta	P	10^{-15}	Femto	f
10^{12}	Tera-	T	10^{-12}	Pico-	p
10^9	Giga-	G	10^{-9}	Nano-	n
10^6	Mega-	M	10^{-6}	Micro-	μ
10^3	Kilo-	k	10^{-3}	Milli-	m
10^2	Hecto-	h	10^{-2}	Centi-	c
10^1	Deca-	da	10^{-1}	Deci-	d

UNITÉS SI DÉRIVÉS

Quantité	Unité SI	Symbole	Correspondance en termes d'unités SI de base ou dérivées
Fréquence	Hertz	Hz	1 Hz = 1 cycle's (1 s^{-1})
Force	Newton	N	1 N = $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ ($1 \text{ kg} \cdot \text{mps}^{-2}$)
Travail, énergie, quantité de chaleur	Joule	J	1 J = $1 \text{ N} \cdot \text{m}$
Puissance	Watt	W	1 W = 1 J/s ($1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$)
Quantité d'électricité	Coulomb	C	1 C = $1 \text{ A} \cdot \text{s}$
Potentiel électrique, différence de potentiel, tension, force électromotrice	Volt	V	1 V = 1 W/A ($1 \text{ W} \cdot \text{A}^{-1}$)
Capacité électrique	Farad	F	1 F = $1 \text{ A} \cdot \text{s/V}$ ($1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1}$)
Résistance électrique	Ohm	Ω	1 Ω = 1 V/A ($1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$)
Flux d'induction magnétique, flux magnétique	Weber	Wb	1 Wb = $1 \text{ V} \cdot \text{s}$
Densité du flux magnétique, induction magnétique	Tesla	T	1 T = 1 Wb/m^2 ($1 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2}$)
Inductance	Henry	H	1 H = $1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$ ($1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$)
Pression	Pascal	Pa	1 Pa = 1 N/m^2 ($1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$)

Le litre ($10^{-3} \text{ m}^3 = \text{dm}^3$), sans officiellement appartenir au Système International, continue de s'employer comme unité de volume comme la dyne (dyn) comme unité de force ($1 \text{ dyn} = 10^{-5} \text{ N}$).

Unité SI	Unité ancienne	Facteurs de conversion	
		Ancienne à SI (exact)	SI à ancienne (approx.)
kPa	mm Hg*	0,133	7,5
kPa	1 atmosphère (760 mm Hg) (approx.: 1 Bar)	101,3	0,01
kPa	cmH ₂ O	0,0981	10
kPa	lbs/po ²	0,145	7

*v.g. pression artérielle systolique de 120 mm Hg = 16 kPa et la pression diastolique de 80 mm Hg = 11 kPa.

CHIMIE SANGUINE. UNITÉS ET FACTEURS DE CONVERSION

Mesure	Unité SI	Unité ancienne	Facteurs de conversion	
			Ancienne à SI (exact)	SI à ancienne (approx.)
<i>Sang</i>				
<i>Equilibre</i>				
<i>acide-base</i>				
PCO ₂	kPa	mm Hg	0,133	7,5
PO ₂	kPa	mm Hg	0,133	7,5
Bicarbonate standard	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Excès de base	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Glucose	mmol/litre	mg/100 ml	0,0555	18
<i>Plasma</i>				
Sodium	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Potassium	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Magnésium	mmol/litre	mEq/litre	0,5	2
Chlorure	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Phosphate (inorganique)	mmol/litre	mEq/litre	0,323	3,0
Créatinine	μmol/litre	mg/100 ml	88,4	0,01
Urée	mmol/litre	mg/100 ml	0,166	6,0
<i>Sérum</i>				
Calcium	mmol/litre	mg/100 ml	0,25	4,0
Fer	μmol/litre	μg/100 ml	0,179	5,6
Bilirubine	μmol/litre	mg/100 ml	17,1	0,06
Cholestérol	mmol/litre	mg/100 ml	0,0259	39
Protéines totales	g/litre	g/100 ml	10,0	0,1
Albumine	g/litre	g/100 ml	10,0	0,1
Globuline	g/litre	g/100 ml	10,0	0,1

MESURE BIOCHIMIQUE DANS D'AUTRES LIQUIDES ORGANIQUES

Mesure	Unité SI	Unité ancienne	Facteurs de conversion	
			Ancienne à SI (exact)	SI à ancienne (approx.)
<i>Urine</i>				
Calcium	mmol/24 h	mg/24 h	0,025	40
Créatinine	mmol/24 h	mg/24 h	0,00884	113
Potassium	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
Sodium	mmol/litre	mEq/litre	Numériquement équivalent	
<i>Liquide céphalo-rachidien</i>				
Protéine	g/litre	mg/100 ml	0,01	100
Glucose	mmol/litre	mg/100 ml	0,0555	18

HÉMATOLOGIE

Mesure	Unité SI	Unité ancienne	Facteurs de conversion	
			Ancienne à SI (exact)	SI à ancienne (approx.)
Hémoglobine (Hb)	g/dl	g/100 ml	Numériquement équivalent	
Volume du culot globulaire	Pas d'unité*	Pour cent	0,01	100
Hb cellulaire moyenne (concentrée)	g/dl	Pour cent	Numériquement équivalent	
Hb cellulaire moyenne	pg	μg	Numériquement équivalent	
Décompte globules rouges	Cellules/litre	Cellules/ mm^3	10^6	10^{-6}
Décompte globules blancs	Cellules/litre	Cellules/ mm^3	10^6	10^{-6}
Réticulocytes	Pour cent	Pour cent	Numériquement équivalent	
Plaquettes	Cellules/litre	Cellules/ mm^3	10^6	10^{-6}

*S'exprime en fraction décimale, v.g. valeur normale d'un homme adulte 0,40 à 0,54.

TABLE DE CONVERSION DE
pH EN NMOL/LITRE
D'ACTIVITÉ ION H

pH	nmol/litre
6,80	158
6,90	126
7,00	100
7,10	79
7,20	63
7,25	56
7,30	50
7,35	45
7,40	40
7,45	36
7,50	32
7,55	28
7,60	25
7,70	20

CANADIAN ANAESTHETISTS' SOCIETY PRIZE

The Canadian Anaesthetists' Society awards a prize of \$1000.00 annually for the best original work or study on subjects related to anaesthesia performed in Canada specified in the following regulations:

1. Any physician engaged in the practice of anaesthesia in Canada, in research related to anaesthesia in Canada, or in training in anaesthesia in Canada, is eligible to receive the prize.
2. The study may be clinical or in a field of basic research related to anaesthesia.
3. The Selection Committee will consist of four active members of the Canadian Anaesthetists' Society appointed by the President and Council.
4. The prize will be awarded for the best original work published in the CANADIAN ANAESTHETISTS' SOCIETY JOURNAL prior to December 31 in the preceding year, except that if in the opinion of the referees the studies published in that year do not warrant the prize, it will be deferred.
5. The prize will be awarded at the Annual Meeting of the Society.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSISTES

La Société Canadienne d'Anesthésie remet annuellement un prix de \$1,000 pour récompenser l'auteur de la meilleure étude, effectuée au Canada, portant sur des sujets en relation avec l'anesthésie.

L'attribution de ce prix est sujette aux conditions suivantes.

1. Tout médecin pratiquant l'anesthésie au Canada ou effectuant des recherches en relation avec l'anesthésie au Canada ou actuellement en formation dans la spécialité de l'anesthésie au Canada est un candidat éventuel à ce prix.
2. L'étude peut en être une de recherche clinique ou de recherche fondamentale.
3. Le jury sera constitué de quatre membres actifs de la Société Canadienne des Anesthésistes désignés par le Président en Conseil.
4. Le travail primé sera celui jugé le meilleur parmi toutes les études publiées dans le Journal de la Société Canadienne des Anesthésistes avant le 31 décembre de l'année précédente. Le prix annuel ne sera pas attribué si dans l'opinion du jury, aucun travail ne le mérite.
5. La présentation du prix au lauréat se fera à l'occasion de l'assemblée annuelle de la Société.

1980 ANNUAL MEETING: RESIDENTS' COMPETITION

Rules of Competition

1. The objective of the competition shall be to encourage scientific excellence in physician training in the specialty of Anaesthesia in Canada.
2. Candidates must be members or student members of the Canadian Anaesthetists' Society at the time of the competition, and occupying the position of Resident, Fellow, or Research Fellow in a Canadian Department of Anaesthesia. Those completing work beyond the first year of a Master's or Doctoral programme of a Graduate School, or beyond the requirements pertaining to examination in Anaesthesia of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada will be ineligible.
3. The work presented must have been carried out in Canada and completed in the preceding 18 months, prior to obtaining the specialist certificate of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada or of the College of Physicians and Surgeons of Quebec.
4. The Scientific Programme Committee will be responsible for the details of the conduct of the competition and will select the best submissions from those entered, for presentation at the Annual Meeting.
5. The Chairmen of Canadian University Departments of Anaesthesia (or, in their absence, a previously nominated deputy) will act as judges, scoring each candidate according to a previously agreed system. Three prizes (\$500, \$300, \$200) will be awarded, at the discretion of the judges, to the best of the eight papers presented at the meeting. The eight papers to be presented will be selected previously by the Scientific Programme Committee, from abstracts (less than 500 words) submitted before February 1, 1979.
6. Those entries not selected for inclusion in the Residents' Competition may be selected to be presented during the main scientific meeting.
7. Co-authors of papers should be acknowledged.
8. Entries for the competition must be submitted to the undersigned on abstract form (6 copies) available from the Secretary, Canadian Anaesthetists' Society, 178 St. George Street, Toronto, Ontario, M5R 2M7. The final date for submission of abstracts is February 1, 1980, and no exceptions can be made to this regulation.
9. A full manuscript written exactly as it is to be presented must be provided to the undersigned before May 1, 1980.

Dr. D.J. Steward,
Department of Anaesthesia,
The Hospital for Sick Children,
555 University Avenue,
Toronto, Canada,
M5G 1X8

REUNION ANNUELLE 1980; CONCOURS DES RESIDENTS

Règlements du concours

1. Le but recherché par ce concours est d'encourager la poursuite de l'excellence scientifique chez les médecins en cours de formation dans la spécialité de l'anesthésie au Canada.
2. Les candidats doivent être membres ou membres-étudiants de la Société Canadienne des Anesthésistes au moment du concours et occuper un poste de résident ou de stagiaire en recherche (research fellow) dans un département d'anesthésie du Canada. Sont éliminés, ceux dont les travaux s'effectuant dans le cadre d'un programme menant à une maîtrise ou à un doctorat d'une école de diplômés ont déjà dépassé la première année du programme; sont aussi exclus ceux dont les qualifications dépassent déjà celles exigées par le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada en vue de l'examen dans la spécialité de l'anesthésie.
3. Pour être validés, les travaux présentés doivent avoir été effectués au Canada et terminés dans les dix-huit (18) mois précédant l'obtention par la candidat du titre de spécialiste du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada ou de la Corporation des Médecins et Chirurgiens du Québec.
4. Le comité du programme scientifique règle les détails du déroulement du concours. Ce même comité présélectionne sur abstracts de moins de cinq cents (500) mots, parmi tous les travaux soumis, huit (8) de ceux-ci pour présentation dans le cadre du concours.
5. Les directeurs des départements d'anesthésie des universités canadiennes (ou en leur absence un délégué préalablement désigné) constituent le jury, et jugent chaque candidat selon un système de pointage préalablement établi. Trois prix (\$500, \$300, et \$200) seront attribués à la discrétion du jury aux trois meilleurs parmi les huit (8) travaux présentés au concours.
6. Les travaux non retenus pour le concours peuvent être soumis pour présentation dans le programme général du congrès.
7. La participation de collaborateurs devrait être soulignée.
8. Tout candidat désireux de participer à ce concours doit soumettre un abstract en six copies sur les formulaires réglementaires disponibles au cabinet du secrétaire de la Société Canadienne des Anesthésistes, 178 rue St-George, Toronto, Ontario, M5R 2M7. Pour aucune considération, on n'acceptera d'inscription ou d'abstract pour ce concours après le 1er février 1980.
9. Le travail au complet dans sa forme finale (tel qu'il sera présenté), doit parvenir au soussigné avant le 1er mai 1980.

Dr. D.J. Steward,
Département d'Anesthésie,
The Hospital for Sick Children,
555 University Avenue,
Toronto, Canada,
M5G 1X8