PROMOTION DE L'ANESTHÉSISTE*

GEORGES-E. CARTIER, M.D.**

PROMOTION. Action d'élever une ou plusieurs personnes simultanément à un grade, à une dignité.

EN VINGT ANS l'anesthésiste est passé du rang de domestique à celui de maître. J'allais dire de la condition de souffre-douleur au rang brillant de prestidigitateur de l'hypnose. Jusqu'aux environs de 1935, l'anesthésiste jouait "amateur"; en 1955, il est devenu professionnel. Grâce à qui ? à quoi ? Grâce à deux hommes en ce qui concerne la région de Montréal chez les Canadiens français, le docteur Laroque qui introduisit l'usage du protoxyde d'azote et, le premier, fit de l'anesthésie une carrière, chez nos confrères et amis anglais, le docteur Bourne spécialisé tôt, lui aussi, et expert de la rachy-anesthésie. Alors les notions de Dale et de Cannon sur le choc traumatique ou post-opératoire, déjà vieilles de quinze ans, avaient gagné assez de terrain pour qu'une thérapeutique préventive fut instituée dans certains centres avancés. L'anesthésie intra-trachéale, tentée au moins vingt-cinq ans auparavant, était à la veille de se populariser. Ces deux acquisitions furent les premières causes de l'essor qui attendait l'anesthésie.

Cet essor devait en susciter un autre, celui de la chirurgie. Il y a vingt ans, les risques opératoires n'étaient pas un mythe. Quand on dit que les malades faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour éviter de venir à l'hôpital, on exprime là une vérité qui ne manque pas de preuves. S'agissait-il par exemple de pratiquer une abdomino-périnéale, on en parlait longtemps d'avance et si le malade avait le bon esprit de traverser une longue opération de deux heures sans trop de choc et, par surcroît, de survivre à l'aventure, le chirurgien en demeurerait presque joyeusement étonné. On ne savait pas comment préparer à l'opération les basedowiens, leur hantise, entretenue et aggravée par un état toxique inadéquatement traité, n'avait d'autre justification que l'expérience de leurs malheureux prédécesseurs opérés tôt et disparus trop tôt. La cholécystectomie, la mam-mectomie, voire l'amputation de cuisse n'allaient pas sans payer un tribut excessif au choc opératoire mortel. Et n'oublions pas la broncho-pneumonie post-opératoire causée, disait-on alors, par le courant d'air. On commençait à peine à soupçonner l'atélectasie.

Avec une anesthésie plus savamment conduite et des possibilités de contrôler la perméabilité des voies respiratoires, les chirurgiens purent risquer davantage. Presque du jour au lendemain, on se mit à réséquer des estomacs en totalité et des morceaux de pancréas ; on ne craignit plus d'ouvrir le thorax de façon courante et la spécialisation, dans différents secteurs chirurgicaux, eut tôt fait de passer du devenir au fait accompli. La chirurgie cardio-vasculaire, la chirurgie

*Conférence donnée à la Convention de la Société canadienne des Anesthésistes de la province de Québec, Hôtel-Dieu de Montréal, 3 mars 1956.

**Chef de la section des maladies vasculaires, service de Chirurgie, Hôtel-Dieu de Montréal

nerveuse, la chirurgie plastique et la chirurgie pulmonaire étaient passées dans la pratique ordinaire.

On n'imagine pas une pareille transformation dans le traitement des malades sans un remou considérable. En effet, les perturbations engendrées par la promotion de l'anesthésie auront été d'une portée imprévue et leurs conséquences méritent de retenir notre attention. Recherchons donc ces effets chez l'anesthésiste d'abord ; ensuite dans son entourage immédiat, enfin dans un milieu plus lointain.

Pour l'anesthésiste, nous constatons que ses responsabilités se sont accrues considérablement. Afin de répondre aux exigences de sa profession, il doit aujourd'hui se soumettre à une discipline rigoureuse de quatre années d'étude. Conséquence directe de ces deux faits, il n'est plus question d'exercer une clientèle tant soit peu active et force lui est de compter sur une rémunération satisfaisante.

Mais autour de lui il est des gens qui se sont trouvés affectés par l'importance nouvelle du rôle qu'il assumait. Son confrère médecin du même hôpital l'a vu tout-à-coup intervenir dans les ordonnances, le chirurgien dont il avait pendant des années enduré en silence les sautes d'humeur et les impatiences énervantes l'a, un bon jour, entendu élever le verbe. Quant à l'opéré, lui qui avait grandi avec l'idée qu'on choisit toujours son anesthésiste, il en est réduit à présent, et c'est pour son bien, à accepter qu'on fasse pour lui le choix et de l'anesthésie, et de l'anesthésiste expert inconnu.

Ce n'est pas tout. Un peu plus loin se trouve l'hôpital qui veut suivre de près la montée en flèche du progrès de la science anesthésique et de la science chirurgicale. Les opérations sont plus longues, plus variées, donc plus nombreuses, il faut multiplier le nombre des salles d'opération. Les risques opératoires ont été considérables, les dangers de mort soudaine sur la table d'opération même s'en sont trouvés multipliés, ceux d'obstruction bronchique ou de choc post-opératoire persistent toujours. Il a fallu outiller en conséquence les salles et le département même. C'est l'oxygène, presque inconnu en 1935 et dont la privation est inconcevable aujourd'hui, ce sont les appareils aspirateurs obligatoires, une instrumentation variée, capricieuse et souvent changeante, ce sont les salles de réveil. On imagine quel taux d'accroissement du personnel infirmier cela représente.

Tout autour de l'hôpital et au loin se trouve le public des bénéficiaires de l'anesthésie et ses proches. Quand on nous amène un parent en danger ou en nécessité d'opération, c'est avec la foi, l'espérance et la charité dans le cœur qu'on le fait. "Docteur, j'ai confiance en vous. Docteur, faites ce qu'il y aura à faire, n'épargnez rien. Docteur, vous êtes bien bon." Les jours ont passé, le chirurgien et l'anesthésiste (pour celui-ci sans que le malade le comprenne) se sont montré dignes de la confiance de ces gens. Ils n'ont rien épargné du fruit des veillées d'étude accumulées, ils ont comblé un espoir implorant. Il leur reste à remplir un dernier devoir, aussi important que les autres, un devoir envers eux-mêmes et envers leur famille : ils doivent informer le malade du montant de leurs honoraires. L'hôpital, de son côté, fait la même chose ; le chirurgien aussi. C'est alors que le scandale éclate : les comptes succèdent aux comptes et ils sont excessifs. Du moins le trouve-t-on.

Le coût élevé des honoraires de l'anesthésiste et du chirurgien, des frais de salle d'opération et d'hospitalisation et des différents laboratoires sont-ils justifiables?

Ce n'est pas mon objet d'aborder ici tous ces aspects d'un aussi vaste problème social, je m'en tiendrai à l'anesthésie et à la salle d'opération. Mais avant d'arriver au cœur du sujet, il y a quelques facteurs à envisager. Tout d'abord l'indice du coût de la vie basé sur le prix de consommation a augmenté de 94 pour cent de 1935 à 1955. Tout coûte plus cher : c'est vrai pour les hôpitaux comme pour la famille, les anesthésistes ont eux aussi une famille et pour eux aussi la vie coûte plus cher. Quant aux hôpitaux, il faudrait donc s'attendre à ce que, consommant une marchandise semblable à celle des familles, leur coût de vie fût également doublé. Or, tel n'est pas le cas. En ce qui nous concerne en particulier, le prix d'utilisation d'une salle d'opération atteint aujourd'hui de \$15 à \$50 alors qu'il était de \$5 à \$15 il y a vingt ans. Il y a donc eu une augmentation triple et non pas double.

Je l'ai laissé entrevoir plus haut. une première réponse à ceci se trouve dans la nécessité d'un outillage plus complexe et dans la multiplication disproportionnée de l'espace nécessaire, et encore dans la création, l'administration et l'entretien d'une salle de réveil ou de recouvrance. Mais tout cela nécessite un personnel considérablement accru et ce personnel joue sans doute sa part de responsabilité dans l'écart qui existe entre l'augmentation du coût de la vie qui est doublée et celle de l'utilisation de la salle d'opération qui se trouve un peu plus que triplée. Or, il s'adonne que ce personnel appartient à la même classe qui se trouve le plus durement frappée par le coût de la maladie, la classe moyenne. On pourrait s'imaginer qu'il y aurait eu entente entre les deux groupes de cette même classe : les parents d'une part et leurs grandes filles travaillant dans les salles d'opération de l'autre pour que celles-ci modèrent leurs réclamations lorsqu'il s'agit d'augmentation de salaires. Tout d'abord, les limites sont-elles dépassées? Je ne crois pas que, pour la somme d'énergie qu'une jeune fille dépense quotidiennement dans une salle d'opération, il y ait jusqu'ici excès dans son salaire. J'ignore en tout cas ce qui se passe exactement dans ce domaine mais ce que je sais, ce que nous savons tous, c'est que la marée montante des réclamations du public en face du "prix prohibitif de la maladie" est forte et, dans bien des cas, le fait est indiscutable.

Si dans ce même milieu de la classe moyenne l'on se plaint au grand garçon devenu anesthésiste, celui-ci doit entreprendre une longue conférence pour prouver qu'il n'en peut être autrement. Et tout le monde de protester quand même, de jeter les hauts cris et de rester sur ses positions. Et puis l'on passe à un autre sujet moins épineux, et les solutions ne viennent toujours pas. Bien des fois mes malades se sont plaint à mon bureau du coût élevé de l'anesthésie et de l'hôpital. Je ne doute pas qu'ils se soient entendus avec les intéressés. Le souvenir demeure quand même.

Causez du problème avec vos amis journalistes, avocats, économistes, courtiers, ingénieurs, commerçants, laissez-les parler, dire le fond de leur pensée; vous entendrez les mêmes réflexions mais avec des nuances. Selon sa compréhension des phénomènes sociaux actuels, l'on admettra plus ou moins facilement le bien-

fondé de ces nouvelles exigences. Mais tous, sans exception, se ligueront pour dénoncer la façon dont les choses se passent. Moins humaine qu'autrefois diront-ils Ici, attention, on pince la corde de la sensibilité c'est la plus délicate de toutes parce que le raisonnement n'y a pas de prise.

Je pose à nouveau ma question: la disproportion entre l'augmentation de l'indice du coût de la vie d'après le prix de détail à la consommation et celle des frais d'anesthésie et de la salle d'opération est-elle explicable? La réponse est oui, et nous en faisons la preuve ensemble Sur le graphique ci-joint j'ai disposé quatre courbes de gradation inégale On constatera immédiatement que celle du

FIGURE 1 De haut en bas Augmentation du coût de l'anesthésie, du coût de l'utilisation de la salle d'opération, de la durée des opérations, de l'indice du coût de la vie

bas, représentant l'indice du coût de la vie, est la moins inclinée de toutes. Cet indice, calculé d'après un budget familial ordinaire qui comprend l'alimentation, les vêtements et divertissements, les cigarettes et les liqueurs, le loyer, le chauffage et les soins médicaux ordinaires, est passé de 59.9 en 1935 à 100 en 1949 et à 116.4 en 1955, soit une augmentation de 94 pour cent; à peu près le double. Le coût d'utilisation de la salle d'opération était de \$5 à \$15 en 1935; en 1955, il atteignit de \$15 à \$50. Le coût de l'anesthésie, de \$10 à \$25 qu'il était en

moyenne en 1935 est monté au contraire en flèche à des chiffres pouvant aller de \$25 à \$150. Donc, tandis que le coût de la vie a doublé, celui de la salle d'opération a triplé et celui de l'anesthésie a triplé, quadruplé et même sextuplé. Mais il y a ceci qui est intervenu. Le temps moyen des opérations était de une demi-heure à une heure et demie il y a vingt ans, il est maintenant de une à sept heures. Cela veut dire bien des choses

Tout d'abord, le travail du chirurgien s'est diversifié et compliqué de façon inimaginable, nous l'avons vu. Sûr de n'être pas pris en défaut par le choc opératoire, et cela grâce à l'utilisation facile et courante du plasma, du sang et de la cortisone, le chirurgien n'a, pour ainsi dire, plus connu de limites aux hardiesses de son imagination. Il lui fallait seulement de la patience, de l'assistance et du temps, et l'anesthésiste était dé à rendu pour lui garantir ce dernier. Car les connaissances en physiologie normale et pathologique, cardiaque et respiratoire, avaient fait des progrès immenses. Les chimistes, de leur côté, poussaient le raffinement jusqu'à fabriquer des produits dont l'action pouvait se contrôler dorénavant chez l'homme comme elle l'avait été jusqu'alors exclusivement dans le laboratoire d'expérimentation animale. Vinrent ensuite l'anesthésie rachidienne hyper- et hypobare; le Pentothal intraveineux poussé dans la seringue au centimètre cube; l'injection, de façon courante dans les veines, de la morphine, de l'atropine, de la digitale synthétique; et aussi l'introduction de ce vieux poison mortel des Indiens, le curare. Et j'en ometts combien d'autres. Bref, toute la pharmacodynamie vasopressive ou dépressive, analgésique ou hypnotique, venait de transformer la salle d'opération en un véritable laboratoire.

S'il n'y avait eu que cela! La science n'était pas à bout de ressources. On a imaginé, pour rendre certaines opérations de la tête moins sanglantes, d'abaisser la tension artérielle et de la maintenir à un niveau inférieur critique. Mieux encore. Afin de donner aux grands choqués une chance de regrouper leurs forces en paix, on a rêvé de minimiser chez eux au maximum les activités métaboliques et, pour cela, Laborit réalisa l'hibernation artificielle. Grâce à ces nombreuses découvertes, la chirurgie cardiaque, vingt ans après Cutler, Graham et Beck, quarante-cinq ans après Sir Lauder Brunton, se lançait dans une offensive retentissante et glorieuse à la rescousse des infirmes du cœur et des gros vaisseaux. Mais au prix de quelles exigences.

Ce tableau à peine esquissé nous fait comprendre une première chose: la nécessité de l'accroissement considérable du nombre des salles d'opération, de leur outillage et du personnel, de même que l'adjonction d'une salle de réveil. Cela représente un coût d'entretien qui est devenu trois fois et plus ce qu'il était auparavant. Il nous en fait pressentir une deuxième. Pour parvenir à de tels résultats, comment a pu s'y prendre l'anesthésiste?

Autrefois, on invitait un jeune homme, le premier venu, à prendre un masque, une fiole (aujourd'hui les ignorants disent un vial) de mixture ou un bidon d'éther, à s'asseoir à la tête du candidat opéré et "Vas-y mon vieux." J'ai vécu ces moments d'inquiétude; j'ai dû, moi aussi, m'improviser anesthésiste, n'ayant pour toute inspiration que le regard rassurant de l'infirmière plus familiarisée que moi en cette matière. Comparez la photographie no 1 aux trois autres et vous mesurerez une partie du chemin parcouru. Autrefois, on risquait une rachi-

FIGURE 2

Ce sont douze machines à anesthésie générale pour 725 malades opposées à deux pour 450 ; presque six contre une. Ce sont des cabarets préparés dans un centre de stérilisation pour la rachi-anesthésie. Ce sont les médicaments variés,

FIGURE 3. A gauche: pression artérielle enregistrée autrefois sur n'importe quel papier. A droite: feuille d'anesthésie moderne.

infusions continues intraveineuses ou intra-artérielles. C'est l'intubation intratrachéale. Ce sont les prises de tension de routine à toutes les dix, cinq ou deux minutes et enregistrées sur cartons spéciaux tandis qu'alors on recourait—et pas toujours—à des moyens de fortune. Ce sont les salles de réveil.

Eh bien, pour en arriver là, il vous a fallu métamorphoser votre condition. Amateurs, ai-je dit, vos prédécesseurs le furent consciencieusement. En 1935, la profession d'anesthésiste se dessinait. Aujourd'hui elle est devenue réalité. Une réalité chèrement acquise et non sans heurts. Comment un enfantement peut-il être sans douleur? Mais quelles joies de l'esprit n'ont pas présidé à la formation de l'anesthésiste actuel. Il fallait étudier une anatomie spéciale, refaire la physiologie générale, chercher à comprendre les agissements capricieux du couple poumon-cœur. Étudier la chimie et l'action de chaque nouveau produit, essayer de nouvelles doses, de nouvelles combinaisons, et tout cela chez un sujet nouveau ayant ses susceptibilités propres, ses tares à lui, son handicap toujours là, jamais connu.

Je me rappelle—il n'y a pas si longtemps de cela, à peine dix ans—les conversations enthousiastes des anesthésistes autour de mes malades. On eût dit que j'opérais seulement pour mettre en vedette leur science, leur dextérité, leur art de magicien. Tout se faisait dans l'enthousiasme, c'est vrai, mais personne n'a mesuré la tension nerveuse qu'il fallait et qu'il faut encore pour éprouver sagement, judicieusement, un poison nouveau chez son semblable. Et votre devoir, Messieurs, l'exige très souvent. Certes, il y eut des compensations. Vous fûtes un jour les souffre-douleurs des chirurgiens. Aujourd'hui vous avez subconsciemment l'impression nette de tenir les manchons de la charrue. Les rôles seraient-ils inversés?

Dans la salle d'opération, le chirurgien reste toujours le premier responsable de la vie du malade qui lui est confié. Il délègue à l'anesthésiste une partie de ses pouvoirs ou, si l'on préfère et pour traduire mieux la réalité, il se décharge d'une très grande part de ses responsabilités sur l'anesthésiste. Il peut arriver cependant des circonstances où son âge et son expérience lui commandent de reprendre temporairement une partie ou la totalité de ses responsabilités. Et personne n'a à s'en scandaliser. Cela ne veut pas dire que l'anesthésiste ou le médecin de l'opéré soient des incompetents, cela signifie tout simplement que, dans un domaine précis, il possède une expérience étrangère aux autres. C'est son devoir de s'en prévaloir. On peut être humble dans le commandement; on peut se grandir par l'obéissance. En réalité, le travail d'équipe est devenu l'un des gages du succès opératoire. C'est un effet secondaire de la promotion de l'anesthésie.

Pour le moment, reconnaissons ce fait : les exigences de la science et de l'art de l'anesthésie sont telles, en 1955, qu'il faut quatre années d'études pour convenablement un homme du métier. En voici l'ordonnance sommaire.

ETUDES D'ANESTHESIOLOGIE

1^{re} année. Rotation dans les services de médecine et de chirurgie.

2^e et 3^e années : Réunions. Apprentissage.

4^e année. Sciences pures et pratique surveillée.

Ces études poussées lui permettent d'offrir au chirurgien des moyens souples et multiples de réaliser ses audacieuses entreprises. Cette nécessité d'études supérieures jointe à l'accaparement complet ou presque du temps des anesthésistes d'aujourd'hui les a obligés à réorganiser leur statut économique. C'était leur devoir. Ont-ils effectué cette transformation de façon pratique pour eux et leur famille ? Je veux bien le penser, du moins je l'espère. Mais pour le malade ? Je ne le crois pas. Remarquez bien que la même question et la même réponse s'appliquent à la salle d'opération, au département de radiologie, à l'hôpital, aux services des infirmières, aux médecins et aux chirurgiens. Je suis convaincu que notre réponse aux exigences nouvelles n'est pas la bonne. Le médecin de famille reste encore le plus rapproché de l'équité parce qu'il vit près de son malade et peut mieux en apprécier les conditions pécuniaires réelles. L'anesthésiste, au contraire, est à l'autre extrême, tout au plus sait-il à quel numéro loge le malade qu'on lui confie. Sur quel barème donc baser ses justes réclamations ?

Une façon de résoudre le problème a été de s'en rapporter au nombre d'heures consacrées à un malade. Même si ce stratagème s'est avéré nécessaire, il ne s'ensuit pas qu'il doive être conservé. Exiger d'un malade de payer d'après le nombre d'heures de travail, c'est dégrader la profession et lui enlever le mérite inestimable qui fut sa gloire et fit sa dignité : celui de travailler sans compter pour faire du bien à son semblable. Mais, me direz-vous, il faut être pratique. Je suis bien de votre avis et, le premier, j'admets qu'il n'existe pas de moyen plus adéquat pour le moment ; mais je dis que c'est manquer éminemment de sens pratique que de vouloir transformer les éléments constitutifs mêmes de sa profession : notre profession est libre et nous l'asservissons en lui incorporant l'idée d'un tarif. Nous devons désormais chercher une autre réponse. Ce besoin apparaîtra plus nécessaire, je crois, quand on se sera rappelé qu'un tel système d'appréciation de la valeur des services rendus, je veux dire le système à "tant de l'heure" aboutit parfois à des cocasseries enfantines. Par exemple, un chirurgien pourra prendre une heure pour faire une petite opération évaluée, disons, à cinquante dollars et l'anesthésiste en chargera quarante pour ses offices.

J'ouvre ici une parenthèse. On pourrait évidemment,—et il faudra l'obtenir un jour,—exiger du chirurgien qu'il soit un peu plus habile de ses doigts, moins empêtré dans une technique que l'on veut délicate et spectaculaire mais qui menace de se figer dans une certaine stéréotype guindée et impersonnelle, stérile à la longue. Il faudra lui réapprendre le chemin de la vieille Europe afin qu'il aille y puiser les secrets d'une ingéniosité et d'une débrouillardise si utiles et une culture générale faite de savoir-vivre et de savoir-faire qui ne s'acquiert pas dans la seule Amérique. Alors seulement il sera devenu un homme complet. A moins qu'il ne se soit enrichi par un contact livresque constant.

Je crois avoir clairement démontré le bien-fondé des frais parfois surprenants des honoraires réclamés—je ne dis pas exigés—par l'anesthésiste. Et j'estime que la source des critiques actuelles provient d'une certaine envie bienveillante ou malveillante chez le public, d'un quasi-étreintement budgétaire réel pour la famille de l'opéré, enfin d'un mode de relations quelque peu déshumanisé entre l'anesthésiste, tous les autres représentants des activités médicales d'une part et le malade de l'autre.

Dans cette dernière partie de mon travail, je voudrais envisager avec vous ce dernier aspect du problème.

Les bouleversements de la science dans le domaine médical ont étourdi notre génération et celle qui nous suit immédiatement au point que notre grande préoccupation a cessé d'être la formation d'une élite par l'éducation des hommes pour se satisfaire dans la formation de cerveaux bien remplis. Si nous n'y prenons garde, d'ici dix ans, nous aurons accompli la faillite de l'élite médicale. Ce n'est pas pour rien que l'Etat veut intervenir dans nos affaires. Mieux organisé que nous, il cherche à répondre aux suppliques de la société. Et il est fort possible qu'il se charge, pour l'intérêt commun, d'imposer une solution qui, elle non plus, ne sera pas la meilleure. Pendant ce temps, réveillés de notre léthargie, nous aurons dû chercher de notre côté la réponse qui, en définitive, ne saurait venir que de nous. Pour le moment, protestons, écrivons, faisons des pétitions, c'est notre devoir, mais en même temps cherchons le moyen d'être équitable envers nos malades tout en garantissant à notre famille une juste et digne aisance.

La solution, je la verrais dans cette formule-ci : les frais d'hospitalisation y compris les services des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, des laboratoires experts ou autres, des soins des infirmières devraient être basés sur la gravité de la maladie ou de l'opération, sur l'importance des services rendus, sur les titres et la situation du médecin et sur le rang et la position de fortune de la personne traitée. En somme, cela correspondrait, je pense, à peu près au système adopté à la clinique Mayo. Dans un petit livre de Adolph Regh, *The Mayos. Pioneers in Medicine*, vendu à la clinique Mayo, voici ce qu'on lit à la page 130 à ce sujet. "Just like any professional man does, we try to make our charge fair, according to the services rendered and the financial resources of the patient. If a man is possessed of great wealth, it seems only proper that he should pay more than the man in moderate circumstances."

Je connais un confrère qui, depuis quinze ans, a pratiqué ce système avec sa clientèle privée. L'exclusivité de sa spécialité lui a permis de ne jamais fixer à l'avance le coût de ses opérations. Voici ce qu'il dit aux malades. "Tout dépendra du trouble que me causera votre maladie et de votre condition pécuniaire. Je vous présenterai le montant des honoraires que j'estimerai justes dans votre cas et si vous les trouvez trop élevés, nous pourrions toujours nous entendre. D'ailleurs, soyez sans crainte, je ne recours jamais aux tribunaux et n'ai pas d'agent de collection attitré." Il trouve que ce procédé lui a bien servi. Il y eut des gens malhonnêtes qui ne voulaient pas payer, il y eut quelques impertinents, ils furent l'infime majorité. Mais dans l'ensemble je crois que ses patients n'ont pas eu à s'en plaindre. Il y eut sans doute des disproportions parfois énormes entre ce qu'il estimait devoir réclamer et ce que le client disait pouvoir payer. Toujours le règlement put se faire à l'avantage du malade et, sauf dans de rarissimes cas où celui-ci faisait preuve d'une trop grande négligence, il n'eut pas à recourir à la lettre d'un avocat pour attirer son attention. Evidemment il lui manquait un système d'enquêteur pour guider plus justement ses décisions. Si un tel mode d'évaluation se généralisait, l'on pourrait plus aisément se renseigner sur l'exacte solvabilité des gens.

Je verrais une deuxième solution dans l'acceptation, chez les anesthésistes, du

principe de recourir le plus possible à des infirmières techniciennes spécialisées. Une expérience de vingt années de salle d'opération m'a convaincu de la possibilité d'une telle pratique. Il ne fait pas de doute que bien des heures pourraient être occupées par ces personnes au cours de plusieurs variétés d'opérations qui se contentent par exemple d'une simple rachi-anesthésie. Il n'est pas question ici de savoir si, en définitive, le malade déboursa beaucoup moins ou un peu moins. La question en jeu est la mise en branle de tous les moyens possibles, petits et grands, pour alléger un fardeau par trop onéreux. Et qu'on me comprenne bien. Je ne songe pas à remplacer la majorité des anesthésistes par des techniciennes, je demande simplement qu'on envisage pour l'avenir l'utilisation au maximum de telles aides.

Une autre façon de réhumaniser nos relations avec le malade serait la suivante. L'administration de tout hôpital devrait voir à ce que chaque malade admis et au moins un membre important de sa famille reçoive un feuillet lui fournissant des précisions comme celles-ci :

1. Si vous êtes sous le régime de l'Assistance publique, veuillez donc noter que les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes qui prendront soin de vous ne seront payés ni par l'hôpital, ni par l'assistance publique, ni par la Cité de Montréal, ni par le gouvernement fédéral ou provincial.

2. Si vous êtes en possession de quelque assurance, ne vous faites pas trop d'illusion. Celle-ci couvrira, c'est possible, une grande partie des frais; mais il est aussi possible qu'elle ne réponde qu'à une petite partie des frais occasionnés par votre séjour à l'hôpital.

3. Il est possible que votre médecin ou votre chirurgien, par souci de protéger votre santé, éprouve le besoin de recourir aux opinions ou aux conseils d'un ou de plusieurs confrères. Il pourrait bien arriver qu'il le fasse sans vous en prévenir. Veuillez donc lui en être reconnaissant et attendez-vous de recevoir un ou quelques comptes supplémentaires pour lesquels vous vous trouverez engagé.

4. Attendez-vous aussi à recevoir séparément les comptes de l'hôpital, de l'anesthésiste, du département de radiologie, de votre médecin ou de votre chirurgien ainsi que des autres consultants.

5. Si vous trouvez que les montants d'honoraires qui vous auront été présentés sont trop onéreux pour votre bourse, veuillez donc vous entendre directement avec chacune des personnes intéressées en vous adressant aux endroits suivants :

pour l'hôpital

pour le service d'anesthésie

pour le département des R.X.

pour les médecins : à leurs adresses respectives

Si ce que dit A. J. Toynbee est fondé, nous avons, chacun dans notre milieu, des responsabilités. En médecine, le sens de l'humain doit être conservé intact. Ma génération ne s'est pas préoccupée de le développer comme elle l'aurait dû. Pour être plus exact, un nombre insuffisant de professeurs s'est intéressé au problème. Dans la révolution scientifique actuelle, bousculés par les vagues successives de méthodes de recherche et d'investigation nouvelles, nous avons eu peine à nous maintenir vivants. Trop absorbés à rétablir en notre esprit un équilibre sans cesse menacé, nous avons eu tout juste la présence d'esprit

d'enseigner aux plus jeunes quoi faire et comment faire. Pire, nous nous sommes laissé tenter par l'argent. Nous avons façonné des cerveaux, nous n'avons pas éduqué des hommes et, malheureusement, le milieu où l'on pouvait enrichir son bagage de connaissances et acquérir des disciplines de travail n'était pas toujours le mieux qualifié pour former notre conscience morale. On ne doit pas attendre d'une civilisation pragmatique une philosophie spiritualiste.

Notre mode d'agir découlera de notre façon d'être. Ici dans la province de Québec, nous devons évidemment être autrement que les autres, protestants et catholiques, parce que les liens qui nous rattachent à l'humanisme chrétien occidental n'ont pas été aussi altérés qu'ailleurs dans notre pays. Je ne crois pas que nous soyons supérieurs aux autres, nous sommes plus fortunés qu'eux, voilà tout. Aussi est-ce de notre milieu que devraient sortir les réformes sociales les plus durables, les plus justes, les plus appropriées à l'homme de demain.

SUMMARY

In the past twenty years, anaesthesia in surgery has proceeded from the rank of servant to that of partner. This has been achieved through the improvement in our knowledge of haemodynamics, cardiopulmonary physiology and autonomic drugs, and through the discovery of antibiotics and widespread use of blood transfusions.

Because of its tremendous new potentialities, anaesthesia now permits operations which are more diversified and risky as well as much longer. Progress in both surgery and anaesthesia has required a complex armamentarium of various pressor, depressor, sedative, narcotic and muscle-paralyzing drugs, tracheal intubation, cardiac resuscitation, hibernation and postoperative recovery rooms. But mastery of such broad knowledge could not be accomplished by the "amateur" who formerly practised anaesthesia. Today, the doctor who intends to meet the enormous exigencies of modern surgery adequately needs a full four-year course of theoretical studies and practical training; he must be a professional.

Using information gathered in a large private and teaching hospital, the author exemplifies the economic consequences of that promotion of anaesthesia in a graph in which (1) the rising cost for anaesthesia, (2) increasing use of the operating room, and (3) the greater duration of operations are compared with (4) the increase of the cost-of-living index (94 per cent from 1935 to 1955).

Even if the reasons for the discrepancies in the graph curves of the above can be readily understood, one should still try to find some means that might help in alleviating the so often prohibitive cost of operations that bears heavily on the middle class.

The following are suggested:

1. One might take a hint from the Mayo Clinic system of rating fees for different kinds of diseases and for different classes of people.
2. The anaesthetists should aim principally at securing the services of specialized technicians.
3. Everyone in the hospital, medical men as well as administrative personnel, should try to prevent the misunderstandings which often arise between the patient or his relatives and the hospital with its many departments.