Schnell wachsender, warzenartiger Knoten

Zweite Brustwarze?

Eine 79-jährige Patientin stellte sich in der Praxis vor, da sie seit einigen Wochen das rasche Wachstum eines warzenartigen Knotens neben der linken Brustwarze bemerkte.

Foto: A. Seiler

— Es zeigte sich ein von der Farbe her der Mamille entsprechender erbsengroßer Knoten mit Verhornung an der Spitze, der operativ entfernt wurde.

Histologisch fand sich bei diesem Cornu cutaneum (Hauthorn) eine *Veruca vulgaris*.

Das Cornu cutaneum findet sich meistens im Gesicht, am behaarten Kopf oder an den Ohren, gelegentlich auch – wie im hier vorgestellten Fall – an anderen Körperstellen. Die Haut-

veränderung kann über lange Zeiträume hinweg wachsen. Therapie ist in jedem Fall die operative Entfernung und feingewebliche Untersuchung, um ein Malignom der Haut oder die Entwicklung dorthin auszuschließen, denn das Cornu cutaneum wird den Präkanzerosen zugeordnet.

Keyword: cutaneous horn

- Dr. med. Albrecht Seiler, Facharzt für Innere Medizin, D-79664 Wehr

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420

Weitere interessante Blickdiagnosen finden Sie in unserem Online-Archiv unter www.mmw.de.