Erratum

Herz 2011 · 36:730–732
DOI 10.1007/s00059-011-3548-y
Online publiziert: 29. November 2011
© Urban & Vogel 2011

Erratum

Folgende Artikel aus Heft 4/2010 wurden irrtümlich mit falschem DOI abgedruckt:

Due to an error, the print versions of the following articles (from issue 4/2010) were published with an incorrect DOI:

1. Akashi YJ, et al.: Scintigraphic imaging in Tako-Tsubo cardiomyopathy.
doi: 10.1007/s00059-010-3343-1
2. Haghi D, et al.: Coincidence of coronary artery disease and Tako-Tsubo cardiomyopathy.
doi: 10.1007/s00059-010-3342-2
3. Szardien S, et al.: Historische und gegenwärtige pathophysiologische Konzepte der Tako-Tsubo-Kardiomyopathie.
doi: 10.1007/s00059-010-3344-0
4. Berent R, et al.: Komplikationen bei der Ergometrie.
doi: 10.1007/s00059-010-3341-3
5. Wunderlich N, et al.: Real-time three-dimensional TEE guidance of a paravalvular mitral valve leak closure procedure.
doi: 10.1007/s00059-010-3340-4

Die korrekten DOIs sind:

The correct DOIs read as follows:

1. Akashi YJ, et al.: Scintigraphic imaging in Tako-Tsubo cardiomyopathy.
doi: **10.1007/s00059-011-3445-4**
2. Haghi D, et al.: Coincidence of coronary artery disease and Tako-Tsubo cardiomyopathy.
doi: **10.1007/s00059-011-3447-2**
3. Szardien S, et al.: Historische und gegenwärtige pathophysiologische Konzepte der Tako-Tsubo-Kardiomyopathie.
doi: **10.1007/s00059-011-3446-3**
4. Berent R, et al.: Komplikationen bei der Ergometrie.
doi: **10.1007/s00059-011-3449-0**
5. Wunderlich N, et al.: Real-time three-dimensional TEE guidance of a paravalvular mitral valve leak closure procedure.
doi: **10.1007/s00059-011-3448-1**

Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Hier steht eine Anzeige.

Hier steht eine Anzeige.