Erratum zu: Anästhesiologisches Management des Gitelman-Syndroms

Anaesthesist (2013) 62:728–733

Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass in diesem Beitrag 2 Werte in **Tab. 1** vertauscht wurden. Die korrigierten Werte sind fett dargestellt.

Korrespondenzadresse

Dr. C. Lichtenstern

Klinik für Anaesthesiologie und Operative
 Intensivmedizin, Universitätsklinikum Gießen
 und Marburg
 Rudolf-Buchheim Str. 7, 35392 Gießen
 christoph.lichtenstern@
 chiru.med.uni-giessen.de

Die Online-Version des Originalartikels können
 Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00101-013-2218-2> finden.

Tab. 1 Darstellung der Blutgasanalysen

Laborparameter	Präope- rativ	Intraoperativ				Postoperativ		1. postoperativer Tag		2. postoperativer Tag	
	20.39 Uhr	07.30 Uhr	09.56 Uhr	11.38 Uhr	16.36 Uhr	20.00 Uhr	11.31 Uhr	19.18 Uhr	00.25 Uhr	11.22 Uhr	
Blutgase (peri- pher venös)											
pH			7,344	7,371	7,31	7,35	7,418	7,407		7,40	
pCO ₂ (mmHg)			45,3	38,4	44,5	35,8	33,2	36,3		36,1	
pO ₂ (mmHg)			51,6	59,8	72,0	89,0	60,4	64,1		51,3	
SO ₂ (%)			81,7	91,2	92,3	96,5	90,5	91,1		84,0	
„Base excess“ (mmol/l)			−1,1	−2,0	−3,7	−5,2	−2,6	−1,5		−2,0	
Standardbikarbo- nat (mmol/l)			23,4	22,5	21,3	20,1					
Elektrolyte											
Natrium (mmol/l)	134	137	137	136	136	132	135	137		137	
Kalium (mmol/l)	4,6	3,9	4,23	4,75	4,9	4,5	3,53	4,37		3,83	
Kalzium (mmol/l)	1,9	1,8	1,03	1,09	1,8	1,8	0,96	0,95		0,99	
Magnesium (mmol/l)	2,61	2,57	1,11	1,46	3,99	3,03	2,57	2,67	2,61	2,78	
Retentionspara- meter											
Kreatinin (mg/dl)	1,2				1,0		0,9	1,0	1,0	1,0	
Harnstoff (mg/dl)	25				24		27	22	23	39	