P. Kranke

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Zentrum Operative Medizin,
 Universitätsklinikum Würzburg, Würzburg, Deutschland

Anästhesiologische Kreißsaalpraxis

Die Empfehlung zur „Durchführung von Analgesie- und Anästhesieverfahren in der Geburtshilfe“, 2009 von den Präsidien der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) verabschiedet und publiziert, stellt ein ebenso konzises wie umfangreiches (die neuralgischen Punkte betreffend) Exzerpt zur anästhesiologischen Kreißsaalpraxis dar. Naturgemäß können viele Themen in einer Handlungsempfehlung oder Stellungnahme nicht oder nur cursorisch abgehandelt werden. Nicht zuletzt ist dies die Daseinsberechtigung für umfangreiche Lehrbuchkapitel oder gar Lehrbücher zur Thematik. Mitunter unterliegen die Themen aber auch einem steten – teilweise nur subtil zu bemerkenden – Einstellungswandel. Jene Veränderungen lassen sich am besten durch Rückgriff auf rezente Literatur begleiten, werden in „Pro“- und „Con“-Sitzungen auf Kongressen aufgegriffen oder sind Gegenstand von Journaldarstellungen.

Dies geschieht im anglo-amerikanischen Sprachraum bereits seit vielen Jahren in der „What’s New in Obstetric Anesthesia“ Lecture, die jedem an der anästhesiologischen Kreißsaalversorgung Interessierten in abgedruckter Form sehr ans Herz gelegt werden kann [1]. Jene, seit 1975 im Repertoire des Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Annual Meeting befindliche, Vortragsveranstaltung richtet sich u. a. an alle geburtshilflich interessierten Anästhesisten. Nach dem Tod von Gerard W. Ostheimer, Professor of Anesthesiology im Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, wurde sie zur Gerard

W. Ostheimer „What’s New in Obstetric Anesthesia“ Lecture umbenannt, um dessen Beiträge zur Regionalanästhesie und geburtshilflichen Anästhesie zu würdigen. Jedes Jahr gewährt die von ausgewählten Fachvertretern gehaltene Veranstaltung und ihr Abdruck in namhaften Anästhesiejournalen Einblick in eine kritische Würdigung rezenter Literatur und die möglichen Konsequenzen für die anästhesiologische Kreißsaalpraxis.

Eine mindestens ebenso wertvolle Zusammenfassung geburtshilflich-anästhesiologischen Wissens hat in ähnlicher Form in Deutschland seit nunmehr 15 Jahren Tradition: das über weite Strecken von Frau Prof. Gogarten und Frau Prof. Bremerich organisierte „Geburtshilfliche Anästhesiesymposium“. Anders als in den von Einzelpersonen gehaltenen Vortragsveranstaltungen der „What’s New in Obstetric Anesthesia“ Lecture werden „Evergreens“ oder „Hot Topics“ der anästhesiologischen Kreißsaalversorgung in regelmäßigem Zyklus oder eben aus aktuellem Anlass aufgegriffen, präsentiert und v. a. mit interessiertem Fachpublikum diskutiert. Vielleicht mehr noch als bei reinen Vortragsveranstaltungen im Plenarsaal und ohne nachfolgende Diskussion offenbart sich hier der subtile Wandel gerade in Diskussionsbeiträgen, z. B. gegenüber der Einstellung zur Nüchternheit im Kreißsaal, der Verwendung von Opioiden zur Schnittenbindung, dem Einsatz von Opioidanalgetika in der postoperativen Phase nach Sectio caesarea etc.

Kondensiertes Wissen für die Praxis

Die diskutierten Themen des letztjährigen Geburtshilflichen Symposiums

des Arbeitskreises Regionalanästhesie und Geburtshilfliche Anästhesie, die nun für Sie zusammengefasst wurden [2], sind uneingeschränkt Aspekte, die alle mit der Kreißsaalversorgung befassten Kolleginnen und Kollegen angehen und im Grunde in jedem Schwerpunktbeitrag ebenfalls zur Sprache kommen müssten. Sie sind aber bereits der „Filterung“ und Kondensation durch die interne Diskussion auf der Veranstaltung unterworfen gewesen und wurden im Rahmen der nun Ihnen vorliegenden Niederschrift nochmals einem Mehraugenprinzip der beteiligten Autoren unterzogen. Wenngleich also in gewisser Weise dergestalt als Gemeinschaftswerk konsentiert, haben die Referenten und nun Autoren den Themenbeiträgen ihren prägenden Stempel aufgedrückt und die Unterkapitel aus ihrer Sichtweise verfasst. Vieles wird deshalb nicht unwidersprochenen Konsens finden und soll insofern keinesfalls als zu verallgemeinernde Empfehlung verstanden werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist nochmals eine Einzelperson neben den Schwerpunktbeiträgen des letztjährigen Geburtshilflichen Symposiums abgedruckt. Allfällige Nachfragen seitens der Leserschaft können so an den korrespondierenden Autor (zur Weitergabe an die Autorenschaft) oder auch dezidiert an die oder den Referenten und nunmehr federführenden Autor eines spezifischen Themengebiets erfolgen.

Seien Sie eingeladen, Ihr Wissen zu ausgewählten Themen der Kreißsaalversorgung aufzufrischen und nehmen Sie teil an den Themenschwerpunkten des 16. Geburtshilflichen Symposiums, das am 21. Februar 2015 in Berlin stattgefunden hat. Bewusst ist im vorliegenden Beitrag der Einstieg mit dem vielfach Kopfzerbrechen bereitenden Thema der an-

ästhesiologischen Aufklärung im Rahmen der Kreißsaalversorgung gewählt, zieht sich über Training und Simulation hin zum Evergreen der Nüchternheit im Kreißsaal und vor Schnittentbindung sowie zur Vitalzeichenüberwachung während geburtshilflicher Analgesie und erlaubt auch den Blick ins Nachbarfach, wenn es um Kardiotokographie(CTG)-Wissen für Anästhesisten geht. Vom ubiquitär anzu-treffenden Ultraschall und der Frage, ob er bereits gegenwärtig eine Rolle bei der Anlage neuroaxialer Blockaden spielt, erstreckt sich das Themenfeld auf den „State of the Art“ der epiduralen Top-ups („Auf-spritzen“) zur Sectio, aber auch auf die An-algesie nach dem Eingriff; leider immer noch ein Stiefkind der postoperativen an-algetischen Versorgung. Um dann erneut einen Blick ins Nachbarfach zu werfen und auf Trends der Mutter-Kind-Bindung im Rahmen der Schnittentbindung einzu-gehen sowie abermals in einem geburts-hilflich-anästhesiologischen Evergreen zu münden: der peripartalen Blutung und deren versierter Behandlung.

Und wem das nicht reicht oder wer Interesse an der Diskussion anderer Themen aus geburtshilflich-anästhesio-logischem Kontext hat, der sei herzlich zum 17. Geburtshilflichen Anästhesie-symposium eingeladen; es findet am 27. Februar 2016 im großen Hörsaal der Klinik und Poliklinik für Frauen-heilkunde und Geburtshilfe München statt („Maistraße“). Der Wissenschaft-liche Arbeitskreis Regionalanästhesie und geburtshilfliche Anästhesie sowie die Referenten und die beteiligte Industrie (Sponsoren) freuen sich auf Ihr Kommen!

P. Kranke

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. P. Kranke MBA
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie,
Zentrum Operative Medizin,
Universitätsklinikum Würzburg
Oberdürrbacher Str. 6, 97080 Würzburg
kranke_p@ukw.de

Literatur

1. Leffert L (2015) What's new in obstetric anesthesia: the 2014 Gerard W. Ostheimer lecture. *Anesth Analg* 120:1065–1073
2. Kranke P, Annecke T, Bremerich D H, et al. (2015) Anästhesie in der Geburtshilfe. Altbewährtes, gegenwärtige Standards und neue Herausforderungen. *Anaesthesist* doi 10.1007/s00101-015-0129-0

Gleiches Einfallstor für Tinnitus und chronische Schmerzen

Offensichtlich gibt es ein zentrales Regulator-System, das sowohl bei chronischen Schmerzen als auch bei Tinnitus eine wichtige Rolle spielt. Ein Team der Technischen Universität München (TU) hat herausgefunden, dass strukturelle und funktionelle Veränderungen im gleichen Hirn-Schaltkreis - dazu gehören der ventromediale präfrontale Kortex und der Nucleus accumbens, eine Kernstruktur im basalen Vorderhirn - das Tor öffnen können. Bei Patienten wurde in den vermuteten Gehirnregionen ein signifikanter Verlust der grauen Substanz und eine beeinträchtigte Funktion der Schaltkreise beobachtet. Dabei gab es erhebliche Überschneidungen zwischen den neurologischen Ver-änderungen bei Tinnitus- und bei Schmerz-patienten. Alle diese Gehirnregionen seien auch wichtig für die Bewertung und die Regulierung von Sinneswahrnehmungen, meinen die Forscher. Ihre These: Das neu identifizierte Regulator-System berechnet die Relevanz und den affektiven Wert von sensorischen Stimuli und steuert den Informationsfluss entlang bestimmter Routen, die mit ausführenden Funktionen verbunden sind. Der Prozess wird von den beiden Neurotransmittern, Dopamin und Serotonin, gesteuert. Schäden an diesem System beeinflussen die Wahrnehmung sensorischer Signale in einer Art, dass ent-weder Tinnitus oder chronische Schmerzen entstehen können und in einer selbst-erhaltenden Schleife andauern.

www.tum.de

basierend auf: *Trends in Cognitive Sciences*(2015) online 23. Sept.