Bundesgesundheitsbl 2013 · 56:952–954
DOI 10.1007/s00103-013-1774-6
Online publiziert: 22. Juni 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

**P. Rattay · H. Butschalowsky · A. Rommel · F. Prütz · S. Jordan · E. Nowossadeck ·
O. Domanska · P. Kamtsiuris**

Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, Robert Koch-Institut, Berlin

Erratum zu: Inanspruchnahme der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Deutschland. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1)

Bundesgesundheitsbl, Gesundheitsforsch, Gesundheitsschutz (2013) 56:832–844

<http://dx.doi.org/10.1007/s00103-013-1665-x>

Im oben genannten Beitrag wurde Tab. 1 fehlerhaft abgedruckt. In der Altersgruppe „18 bis 29 Jahre“, Spalte 4, fehlen ab Zeile 5 bis Zeile 34 die Prozentwerte. Die vollständige Tabelle ist auf den folgenden Seiten dargestellt. Die ergänzten Werte sind kursiv hervorgehoben.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Die Redaktion

Korrespondenzadresse

P. Rattay

Abteilung für Epidemiologie und
Gesundheitsmonitoring, Robert Koch-Institut
General Pape-Str. 62–66, 12101 Berlin
P.Rattay@rki.de

Tab. 1 Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Leistungen in den letzten 12 Monaten (Bevölkerungsanteil in %) nach Fachgebieten und Sektoren (nach Geschlecht und Alter)

	Geschlecht	n _{Unge- wichtet}	Altersgruppe													
			18 bis 29 Jahre		30 bis 39 Jahre		40 bis 49 Jahre		50 bis 59 Jahre		60 bis 69 Jahre		70 bis 79 Jahre		Gesamt	
			%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI
Ärzte/ Ärztinnen insgesamt (ambulant + stationär)	Frauen	4092	98,4	96,2–99,4	98,9	95,5–99,7	98,3	96,3–99,2	98,1	96,4–99,0	98,6	96,7–99,4	99,0	97,2–99,7	98,5	97,9–98,9
	Männer	3692	94,0	91,3–96,0	94,1	91,1–96,2	94,1	91,2–96,1	94,4	92,1–96,1	97,9	95,9–98,9	99,2	97,7–99,7	95,2	94,2–96,1
	Gesamt	7784	96,2	94,6–97,3	96,5	94,7–97,7	96,1	94,5–97,3	96,3	95,0–97,2	98,2	97,0–98,9	99,1	98,1–99,6	96,9	96,3–97,3
Niedergelassene Fachrichtungen																
Allgemein- mediziner/in	Frauen	4092	82,2	77,1–86,4	81,1	76,7–84,8	81,3	78,0–84,3	80,8	77,4–83,8	84,1	80,4–87,1	83,4	79,4–86,8	82,0	80,3–83,7
	Männer	3690	74,1	69,6–78,1	71,2	65,7–76,2	75,4	70,8–79,6	77,6	73,7–81,1	82,0	77,9–85,4	83,3	79,0–87,0	76,7	74,8–78,5
	Gesamt	7782	78,1	74,5–81,2	76,1	72,7–79,2	78,4	75,5–80,9	79,2	76,6–81,6	83,0	80,3–85,5	83,4	80,3–86,1	79,4	78,0–80,7
Augenarzt/- ärztin	Frauen	4092	20,1	16,8–23,9	20,4	16,5–25,0	26,6	23,1–30,5	34,3	30,5–38,4	48,7	44,2–53,1	60,9	55,5–66,1	33,6	31,9–35,4
	Männer	3690	13,7	10,6–17,4	14,3	11,0–18,5	19,1	15,9–22,6	25,3	21,5–29,7	36,9	32,7–41,3	56,7	50,9–62,3	25,0	23,3–26,7
	Gesamt	7782	16,8	14,5–19,4	17,3	14,5–20,6	22,8	20,4–25,4	29,8	27,0–32,8	42,9	39,7–46,1	59,0	55,1–62,8	29,3	28,0–30,6
Chirurg/in	Frauen	4092	6,0	4,0–8,8	9,5	6,9–13,1	10,8	8,3–13,9	13,4	10,7–16,5	12,9	10,2–16,1	10,5	7,8–14,0	10,4	9,3–11,7
	Männer	3690	9,6	6,9–13,2	9,0	6,4–12,4	10,8	8,2–14,0	14,3	11,4–17,7	14,4	11,3–18,1	11,5	8,8–14,9	11,5	10,2–12,9
	Gesamt	7782	7,8	5,8–10,4	9,3	7,4–11,6	10,8	8,9–12,9	13,8	11,7–16,2	13,6	11,6–15,9	10,9	8,9–13,3	11,0	10,0–11,9
Frauenarzt/- ärztin	Frauen	4092	80,4	76,3–84,0	79,7	75,0–83,8	75,4	71,4–79,0	68,7	65,0–72,1	61,4	57,2–65,4	44,6	39,5–49,9	69,6	68,0–71,3
	Männer															
	Gesamt	4092	80,4	76,3–84,0	79,7	75,0–83,8	75,4	71,4–79,0	68,7	65,0–72,1	61,4	57,2–65,4	44,6	39,5–49,9	69,6	68,0–71,3
Hals-Nasen- Ohren-Arzt/- Ärztin	Frauen	4092	19,0	15,3–23,3	16,0	12,4–20,4	17,6	14,8–20,7	21,2	18,0–24,8	19,7	16,3–23,5	26,4	22,5–30,6	19,7	18,3–21,3
	Männer	3690	14,8	11,6–18,7	11,2	8,2–15,1	12,3	9,6–15,6	16,7	13,7–20,2	20,7	17,3–24,6	26,8	22,7–31,4	16,2	14,7–17,8
	Gesamt	7782	16,8	14,3–19,8	13,6	11,1–16,4	14,9	12,9–17,2	18,9	16,6–21,5	20,2	17,8–22,8	26,6	23,8–29,5	18,0	16,9–19,1
Hautarzt/- ärztin	Frauen	4092	25,3	21,3–29,8	25,2	20,5–30,6	19,8	16,9–22,9	19,5	16,8–22,5	22,4	18,9–26,4	23,6	19,5–28,2	22,4	20,8–24,2
	Männer	3690	18,6	15,1–22,7	16,5	12,6–21,3	17,6	14,3–21,6	16,5	13,5–19,9	22,7	19,0–26,9	28,5	23,7–33,7	19,3	17,7–21,0
	Gesamt	7782	21,9	19,2–24,8	20,8	17,8–24,2	18,7	16,5–21,1	18,0	15,8–20,4	22,6	20,0–25,3	25,7	22,5–29,2	20,9	19,7–22,1
Internist/in	Frauen	4092	9,6	7,3–12,6	11,9	9,1–15,5	17,3	14,4–20,6	23,7	20,5–27,4	35,9	31,3–40,8	34,0	29,1–39,3	21,1	19,7–22,6
	Männer	3690	7,3	5,0–10,5	9,2	6,5–12,7	18,2	15,0–21,9	18,9	15,7–22,5	33,8	29,8–37,9	38,5	33,2–44,2	19,2	17,6–20,9
	Gesamt	7782	8,4	6,6–10,7	10,5	8,6–12,8	17,7	15,5–20,2	21,3	19,1–23,7	34,9	32,0–37,9	36,1	32,4–39,9	20,1	19,1–21,3
Neurologe/ Neurologin, Psychiater/in	Frauen	4092	4,1	2,8–6,0	6,6	4,3–9,9	10,6	8,0–13,8	12,8	10,5–15,6	13,1	10,2–16,7	11,0	7,9–15,2	9,6	8,6–10,8
	Männer	3690	4,4	2,8–6,8	5,4	3,0–9,3	7,1	5,0–10,0	7,8	5,8–10,5	8,6	6,3–11,6	8,3	6,1–11,3	6,8	5,7–8,0
	Gesamt	7782	4,2	3,1–5,7	6,0	4,3–8,3	8,8	7,1–10,9	10,3	8,6–12,3	10,9	9,1–13,0	9,8	7,7–12,5	8,2	7,4–9,0
Orthopäde/ Orthopädin	Frauen	4092	19,6	15,6–24,3	16,4	12,8–20,8	23,0	19,6–26,9	29,4	25,9–33,3	37,9	34,2–41,9	36,3	31,3–41,6	26,5	24,7–28,3
	Männer	3690	15,0	11,8–18,9	18,0	13,8–23,1	18,8	15,2–23,0	27,1	23,2–31,4	29,2	25,6–33,0	24,8	20,4–29,8	21,6	19,8–23,4
	Gesamt	7782	17,2	14,7–20,2	17,2	14,2–20,6	20,9	18,5–23,5	28,3	25,6–31,1	33,7	31,0–36,5	31,2	27,5–35,1	24,0	22,8–25,4

Tab. 1 Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Leistungen in den letzten 12 Monaten (Bevölkerungsanteil in %) nach Fachgebieten und Sektoren (nach Geschlecht und Alter) (fortsetzung)

Geschlecht	n _{Unge- wichtet}	Altersgruppe														
		18 bis 29 Jahre		30 bis 39 Jahre		40 bis 49 Jahre		50 bis 59 Jahre		60 bis 69 Jahre		70 bis 79 Jahre		Gesamt		
		%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	%	95%-KI	
Psychotherapeut/in	Frauen	4092	4,7	3,0–7,3%	8,2	5,6–11,8%	6,0	4,1–8,6%	6,1	4,3–8,6%	4,7	2,8–7,6%	1,8	0,8–3,8%	5,3	4,5–6,3%
	Männer	3690	3,3	1,8–6,2%	4,1	2,3–7,0%	3,5	2,1–5,8%	3,7	2,2–6,1%	1,5	0,8–3,0%	2,8	1,2–6,4%	3,2	2,6–4,1%
	Gesamt	7782	4,0	2,8–5,7%	6,1	4,4–8,4%	4,7	3,4–6,6%	4,9	3,6–6,6%	3,1	2,0–4,8%	2,2	1,2–3,9%	4,3	3,7–5,0%
Radiologe/ Radiologin	Frauen	4092	14,8	11,7–18,5%	16,6	13,0–21,1%	19,3	15,9–23,2%	27,3	23,6–31,5%	33,4	29,5–37,6%	29,3	25,1–33,9%	22,9	21,2–24,7%
	Männer	3690	11,3	8,5–15,0%	11,0	7,8–15,2%	15,2	12,1–18,9%	17,2	13,9–21,2%	21,8	18,1–25,9%	22,0	17,8–26,9%	15,8	14,3–17,5%
	Gesamt	7782	13,0	10,8–15,6%	13,8	11,4–16,6%	17,2	14,7–20,0%	22,3	19,7–25,1%	27,7	25,0–30,7%	26,1	23,1–29,2%	19,4	18,1–20,7%
Urologe/Uro- login	Frauen	4092	2,3	1,3–4,0%	1,8	0,9–3,4%	4,4	3,1–6,3%	5,9	4,0–8,5%	8,3	6,1–11,2%	11,6	8,8–15,2%	5,4	4,7–6,3%
	Männer	3690	5,0	3,2–7,7%	7,7	5,2–11,2%	8,5	6,3–11,4%	18,2	14,7–22,3%	35,0	30,1–40,3%	43,4	38,1–48,9%	17,0	15,5–18,6%
	Gesamt	7782	3,7	2,6–5,2%	4,8	3,4–6,6%	6,5	5,2–8,1%	12,1	10,0–14,5%	21,4	18,6–24,4%	25,8	22,7–29,2%	11,1	10,3–12,1%
Zahnme- diziner/in, Kieferortho- päde/Kiefer- orthopädin	Frauen	4092	75,1	70,5–79,2%	72,6	67,2–77,3%	80,1	76,4–83,4%	76,7	73,1–80,0%	76,3	72,1–80,1%	67,4	62,4–72,0%	75,2	73,4–76,9%
	Männer	3690	64,6	59,5–69,3%	66,9	61,1–72,2%	70,9	66,0–75,4%	69,7	66,1–73,2%	69,6	64,4–74,3%	65,6	60,4–70,5%	68,1	66,1–70,0%
	Gesamt	7782	69,7	66,4–72,8%	69,7	65,7–73,4%	75,5	72,3–78,4%	73,2	70,8–75,5%	73,0	69,5–76,3%	66,6	63,1–69,9%	71,7	70,3–73,0%
Therapeutinnen und Therapeuten																
Heilprakti- ker/in	Frauen	3971	4,5	2,8–7,3%	8,0	5,7–11,2%	9,0	7,0–11,5%	6,7	4,9–9,1%	5,5	3,8–8,0%	4,4	2,9–6,7%	6,5	5,6–7,5%
	Männer	3576	2,4	1,2–4,8%	3,2	1,4–7,4%	3,8	2,1–6,8%	2,6	1,5–4,4%	1,8	0,9–3,4%	4,0	2,0–7,8%	2,9	2,2–3,9%
	Gesamt	7547	3,4	2,2–5,2%	5,6	4,0–7,9%	6,4	4,9–8,2%	4,6	3,5–6,1%	3,7	2,6–5,1%	4,2	2,9–6,1%	4,7	4,1–5,4%
Kranken- gymnast/in, Physiothera- peut/in	Frauen	3971	15,5	12,3–19,4%	20,8	17,0–25,1%	28,1	24,5–32,0%	32,1	28,1–36,3%	32,7	28,8–36,8%	34,3	29,4–39,6%	26,8	25,1–28,6%
	Männer	3576	11,5	8,4–15,6%	14,3	10,8–18,7%	22,9	19,2–27,1%	23,2	19,7–27,1%	26,7	22,7–31,1%	22,5	18,2–27,5%	19,9	18,1–21,8%
	Gesamt	7547	13,5	11,1–16,3%	17,5	14,7–20,8%	25,5	22,9–28,3%	27,6	24,9–30,5%	29,7	26,9–32,7%	29,0	25,3–33,1%	23,4	22,0–24,8%
Akutstationäre Versorgung																
Krankenhaus	Frauen	4066	11,1	8,5–14,3%	12,3	8,9–16,7%	9,0	6,8–11,9%	12,5	10,0–15,4%	18,8	15,5–22,8%	19,9	16,2–24,2%	13,3	12,0–14,7%
	Männer	3673	9,1	6,4–12,7%	6,7	4,5–9,9%	8,9	6,6–12,0%	14,3	11,4–17,8%	20,5	16,8–24,7%	20,1	16,5–24,2%	12,4	11,0–14,0%
	Gesamt	7739	10,1	8,1–12,4%	9,5	7,3–12,2%	9,0	7,3–11,0%	13,4	11,4–15,6%	19,6	17,0–22,5%	20,0	17,4–22,9%	12,9	11,9–13,9%