Erratum zu: Basiswissen Hautadnextumoren

Im oben genannten CME-Beitrag wurde leider eine Korrektur in der Tabelle 4 auf S. 359 in der Zeile „Naevus sebaceus, linear am Kopf“ nicht korrekt ausgeführt. In der Spalte „Erbgang“ muss es korrekt heißen „Sporadisch (? autosomal-dominante letale Mutation, somatischer Mosaizismus)“, in der Spalte „Gen“ „HRAS (11p15.5)“ bzw. „KRAS (12p12.1)“.

Wir drucken daher die gesamte Tabelle 4 noch einmal ab und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

PD Dr. A. Böer-Auer
Dermatologikum Hamburg
Stephansplatz 5, 20354 Hamburg
boer@dermatologikum.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00105-014-2786-3> finden.

Tab. 4 Adnextumoren als Indikatorläsionen für Syndrome				
Läsion	Syndrom	Erbgang	Gen	Assoziierte Merkmale
Multiple Trichoepitheliome	Familiäre Trichoepitheliome	Autosomal-dominant	Typ 1: heterozygote Mutation im <i>CYLD</i> -Gen 16q12.1 (allelisch: familiäre Zylindromatose, Brooke-Spiegler-Syndrom) Typ 2: 9p21	Selten Karzinomentwicklung
Multiple Basalzellkarzinome	Nävoïdes Basalzellkarzinomsyndrom	Autosomal-dominant, De-novo-Mutationen	PTCH1 (9q22)/PTCH2 (1p32); Tumorsuppressorgen	Odontogene Keratozysten Palmoplantare Pits Kalzifizierung der Falx cerebri Medulloblastom Skelettanomalien Ovarialfibrome/-sarkome
	Bazex-Dupre-Christol-Syndrom	X-chromosomal-dominant	Nicht bekannt, Xq24-q27	Follikuläre Atrophodermie (Gesicht, Hand-/Fußbrücken) Milien Hypotrichiose, Haarschaftanomalien
Multiple Trichilemmome	Cowden-Syndrom („multiple hamartoma syndrome“) Zugehörig: Lhermitte-Duclos-Syndrom (Kleinhirnamartome)	Autosomal-dominant	PTEN („phosphatase and tensin homolog gene“), 10q23.31 (80%)	Papillomatosis oris, akrale Keratosen Hamartome/Karzinome (Mamma, Schilddrüse, Kolon, Niere, Endometrium) ZNS-Entwicklungsanomalien, Kraniomegalie, psychomotorische Retardierung

Tab. 4 Adnextumoren als Indikatorläsionen für Syndrome (Fortsetzung)				
Läsion	Syndrom	Erbgang	Gen	Assoziierte Merkmale
Multiple Pilo-matrixome	Curschmann-Steinert-Syndrom (myotone Dystrophie)	Autosomal-dominant	Dystrophia-myotonica-protein-kinase-Gen (DMPK), 19q13.32; Trinukleotid-Repeat-Erkrankung	Myotone Dystrophie Katarakt Hypogonadismus Androgenetische Alopezie
Multiple fibröse Nasenpapeln (Angiofibrome) = Adenoma sebaceum	Tuberöse Sklerose	Autosomal-dominant/gonadaler Mosaizismus/De-novo-Mutationen	TSC1, Chromosom 9q34 Produkt: Hamartin TSC2, Chromosom 16p13 (häufiger, schwerere Verläufe)	Bindegewebsnävi, Eschenblatt, Koenen-Tumoren ZNS: Ependymome, Astrozytome, Epilepsie Herz: Rhabdomyome Niere: Angiomyolipome, Zysten, Karzinome Lunge: Lymphangioleiomyomatose
Naevus sebaceus, linear am Kopf	Schimmelpenning-Feuerstein-Mims-Syndrom	Sporadisch (? autosomal-dominante letale Mutation, somatischer Mosaizismus)	HRAS (11p15.5) KRAS (12p12.1)	ZNS: Epilepsie, Retardierung Augen: Kolobom Skelett: Finger-/Zehenfehlbildungen, Vitamin-D-resistente Rachitis
Multiple Steatozystome	Pachyonychia congenita Typ 2	Autosomal-dominant	Keratin-17-Gen, 17q12-q21	Neonatale Zähne Subunguale Keratosen Heisere Stimme Haarbesatzminderung
Multiple Talgdrüsenadenome/multiple Talgdrüsenkarzinome	Muir-Torre-Syndrom, Variante des Lynch-Syndroms (HNPCC)	Autosomal-dominant	DNA-Mismatch-repair-Gene MSH2, 2p21 MLH1, 3p22.2	Keratoakanthome Gastrointestinale, insbesondere kolorektale Karzinome Frauen: Endometriumkarzinome
Trichodiskome, Fibrofollikulome	Birt-Hogg-Dubé-Syndrom	Autosomal-dominant	Heterozygote Mutation Folliculin-Gen (FLCN), 17p11.2, Tumorsuppressorgen	Niere: Onkozytome, Karzinome (ungewöhnliche Subtypen: chromophob, onkozytisch), auch bilateral Schilddrüse: medulläre Karzinome Lunge: Zysten, Spontanpneumothorax
Multiple Zylindrome	Familiäre Zylindromatose, Brooke-Spiegler-Syndrom, vermutlich identisch zum Syndrom familiärer Trichoepitheliome, Typ 1	Autosomal-dominant	CYLD1-Gen, 16q12-q13	Zylindrome, Spiradenome, Trichoepitheliome, Milien, Zylindrokarzinome, Spiradenokarzinome, trichoblastische Karzinome, Parotisadenome/-adenokarzinome
Ekrines Syringofibroadenom	Schöpf-Schulz-Passarge-Syndrom	Autosomal-rezessiv	WNT10A-Gen, 2q35, Nonsense-Mutation	Hidrozystome der Lidkanten Andere Adnexneoplasien, z. B. Porome Hypodontie Palmoplantare Hyperkeratosen, dystrophe Nägel

Hier steht eine Anzeige.