- 200 Patienten mit Verdacht auf „Implantatallergie“ im Vergleich zu 100 beschwerdefreien Endoprothesenträgern. *Orthopäde* 42(8):607–613
27. Thomas P, Ständer S, Stauner K, Schraml A, Banke IJ, Gollwitzer H et al (2013) Arthroplasty patients and nickel sensitization: What do patch test and lymphocyte transformation test tell us. *Sem Arthroplast* 24(4):261–264
28. Kreft B, Thomas P, Steinhauser E, Vass A, Summer B, Wohlrab J (2015) Erythem und Schwellung nach Implantation eines Kardioverter-Defibrillators (ICD). *Dtsch Med Wochenschr* 140(19):1462–1464
29. Thomas P, Roider G, Beraudi A, De Pasquale D, Bordini B, Catalani S et al (2015) Metal implant allergy and Immuno-Allergological compatibility aspects of ceramic materials. Springer Medizin, Berlin Heidelberg. www.biolog.com/clinical-guides/

Hautarzt 2016 · 67:384
DOI 10.1007/s00105-016-3786-2
Online publiziert: 5. April 2016
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

CrossMark

L. I. Gonser¹ · C. E. Gonser² · M. Schaller¹

¹ Universitäts-Hautklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland

² BG Klinik Tübingen, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland

Erratum zu: Pathogenese, Klinik und aktuelle Therapie der Rosazea

Erratum zu:

Hautarzt (2015)

67: 69–84

DOI: 10.1007/s00105-015-3735-5

Die letzte Aussage im Abschnitt „Therapie/Lokaltherapie/Wirkung von Ivermectin“ zur Wirksamkeit von Ivermectin beruht auf persönlichen Erfahrungen des Autors. Aufgrund der derzeitigen Studienlage ist ein direkter Vergleich mit Azelainsäure bezüglich der Wirksamkeit nicht möglich. Wir bitten, diese Richtigstellung zu berücksichtigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. M. Schaller

Universitäts-Hautklinik Tübingen
Liebermeisterstr. 25, 72076 Tübingen,
Deutschland
martin.schaller@med.uni-tuebingen.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<http://dx.doi.org/10.1007/s00105-015-3735-5>
zu finden.