15. Li D, Chin W, Wu J et al (2010) Psychosocial outcomes among microtia patients of different ages and genders before ear reconstruction. *Aesthetic Plast Surg* 34:570–576
16. Lim SY, Lee D, Oh KS et al (2010) Concealment, depression and poor quality of life in patients with congenital facial anomalies. *J Plast Reconstr Aesthet Surg* 63:1982–1989
17. Reinisch JF, Lewin S (2009) Ear reconstruction using a porous polyethylene framework and temporoparietal fascia flap. *Facial Plast Surg* 25:181–189
18. Ren YY, Zhao SQ (2010) Development and evaluation of a quality of life scale specific to patients with congenital external and middle ear malformation. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi* 45:623–627
19. Schrom T, Horenburg L, Holz S, Paschen C (2010) Lebensqualität nach epithetischem Ohrmuschellersatz. *HNO* 58:134–141
20. Siegert R, Knölker U, Konrad E (1997) Psychosoziale Aspekte der totalen Ohrmuschelrekonstruktion bei Patienten mit schwerer Mikrotie. *Laryngorhinootologie* 76:155–161
21. Siegert R (2010) Combined reconstruction of congenital auricular atresia and severe microtia. *Adv Otorhinolaryngol* 68:95–107
22. Soukup B, Mashhadi SA, Bulstrode NW (2012) Health-related quality-of-life assessment and surgical outcomes for auricular reconstruction using autologous costal cartilage. *Plast Reconstr Surg* 129:632–640
23. Steffen A, Kläiber S, Katzbach R et al (2008) The psychosocial consequences of reconstruction of severe ear defects or third-degree microtia with rib cartilage. *Aesthet Surg J* 28:404–411
24. Steffen A, Meyer Zu Natrup C, König IR et al (2009) Analyse psychosozialer Parameter nach Ohrrekonstruktionen mit Rippenknorpel – Entwicklung eines Kurztests. *Laryngorhinootologie* 88:247–252
25. Steffen A, Wollenberg B, König IR, Frenzel H (2010) A prospective evaluation of psychosocial outcomes following ear reconstruction with rib cartilage in microtia. *J Plast Reconstr Aesthet Surg* 63:1466–1473
26. Steffen A, Magritz R, Frenzel H et al (2012) Psychometric validation of the youth quality of life-facial differences questionnaire in patients following ear reconstruction with rib cartilage in microtia. *Plast Reconstr Surg* 129:184e–186e
27. Tanzer RC (1978) Microtia – a long-term follow-up of 44 reconstructed auricles. *Plast Reconstr Surg* 61:161–166
28. Weerda H (2007) Surgery of the auricle: tumors-trauma-defects-abnormalities. Thieme, Stuttgart

HNO 2014 · 62:563
 DOI 10.1007/s00106-014-2899-0
 Online publiziert: 6. August 2014
 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

L.V. Klotz · O. Reichel

Chirurgische Klinik und Poliklinik Großhadern, Klinikum der Universität München

Erratum zu: Zervikale Schwellung nach Tonsillektomie – Laterale Halsfistel

Die Autorenschaft bei diesem Beitrag war nicht korrekt angegeben.
 Sie muss richtig lauten:

L.V. Klotz^{1,2} · O. Reichel^{1,3}

¹ Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Klinikum der Universität München

² Chirurgische Klinik und Poliklinik Großhadern, Klinikum der Universität München

³ Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie,
 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen

Wir bitten um Beachtung.

Korrespondenzadresse

Dr. L.V. Klotz

Chirurgische Klinik und Poliklinik Großhadern
 Klinikum der Universität München
 Marchioninstr. 15, 81377 München
 Deutschland
 Laura.Klotz@med.uni-muenchen.de

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter
<http://dx.doi.org/10.1007/s00106-012-2656-1>
 finden.