sind regelmäßige weitere Kontrollen (Röntgenaufnahmen, Sputumkontrollen, ggf. Lungenfunktionskontrollen) unerlässlich.

Korrespondierender Autor

Dr. D. Branscheid

Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie,
Krankenhaus Großhansdorf, Wöhrendamm 80,
22927 Großhansdorf
E-Mail: branscheid@kh-grosshansdorf.de

Literatur

1. Chen JC, Chang YL, Luh SP, Lee JM, Lee YC (1997) Surgical treatment for pulmonary aspergilloma: a 28 year experience. *Thorax* 52: 810–813
2. Freixinet JG, Rivas JJ, Rodriguez De Castro F et al. (2002) Role of surgery in pulmonary tuberculosis. *Med Sci Monit* 8: 782–786
3. Geldmacher H, Kroeger C, Branscheid D, Schatz J, Magnussen H, Kirsten D (2000) Stellenwert chirurgischer Operationsverfahren bei der Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. *Pneumologie* 54: 318–323
4. Iseman MD (1999) Treatment and implications of multi-drug-resistant tuberculosis for the 21st century. *Chemotherapy* 45 (suppl 2): 34–40
5. Klippe HJ (1987) Die Chirurgie in der Therapie pleuropulmonaler Tuberkulosen. *Atemw Lungenkrkh* 13 (Suppl): 184–185
6. Liebig S, Holdt H (1987) Indikationen zur Resektionstherapie der Lungentuberkulose. *Prax Klin Pneumol* 41: 902–903
7. Lodenkemper R, Brendel A, Sagebiel D, Porßbohm M (2002) Tuberkulosesituation in Deutschland 2000. *Pneumologie* 56: 550–557
8. Melvin M, Newman MD (1989) The olden days of surgery for tuberculosis. *Ann Thorac Surg* 48: 161–162
9. Perelman M, Stelzov VP (1997) Surgery for pulmonary tuberculosis. *World J Surg* 21: 457–467
10. Rizzi A, Rocco G, Robustellini M et al. (1995) Results of surgical management of tuberculosis: experience in 206 patients undergoing operation. *Ann Thorac Surg* 59: 896–900
11. Windheim K v (1975) Spezielle Chirurgie für die Praxis, Bd. 1. Thieme, Stuttgart, S 102–107

Internist 2003 · 44: 1412
DOI 10.1007/s00108-003-1089-z
© Springer-Verlag 2003

H. Haller · W.L. Gross
Glomerulonephritis - Editorial
Internist (2003) 44: 1073–1074

Im oben genannten Editorial aus der Septemбераusgabe von "Der Internist" haben sich in die Abbildung 1 auf S. 1073 leider Fehler eingeschlichen. Bitte beachten Sie die folgende korrigierte Abbildung: