Nervenarzt 2013 · 84:226–228
DOI 10.1007/s00115-013-3741-8
Online publiziert: 15. Februar 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

M. Prosiegel¹ · A. Riecker² · M. Weinert³ · R. Dziewas⁴ · B. Lindner-Pfleghar⁵ · S. Stanschus⁶ · T. Warnecke⁴

¹ Abteilung Neurologie und Neuropsychologie mit Zentrum für Schluckstörungen, m&i Fachklinik Bad Heilbrunn, Bad Heilbrunn

² Klinik für Neurologie, Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), Ulm

³ Kölner Dysphagiezentrum, Köln

⁴ Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Münster, Münster

⁵ Abteilung Logopädie, Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), Ulm

⁶ Abteilung Logopädie & Karlsbader Schluckzentrum, SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Karlsbad-Langensteinbach

Erratum zu: Dysphagie-Management in der akuten Schlaganfallphase

Nervenarzt (2012) 83:1590–1599

<http://dx.doi.org/10.1007/s00115-012-3679-2>

Nach Drucklegung des Beitrages haben sich Änderungen bei **Abb. 1** ergeben. Wir bitten dies zu beachten.

Korrespondenzadresse

Dr. M. Prosiegel

Abteilung Neurologie und Neuropsychologie
mit Zentrum für Schluckstörungen,
m&i Fachklinik Bad Heilbrunn
Wörnerweg 30, 83670 Bad Heilbrunn
mario.prosiegel@fachklinik-bad-heilbrunn.de

Abb. 1 ► Standardisiertes Schluckassessment.
(In Anlehnung an Perry [25, 26]; deutsche Übertragung von Hartwanger und Stanschus [12])

Hier steht eine Anzeige.