Erratum zu: Sonographie in der Gynäkologie – Teil 2: suspekte und pathologische Befunde

Aufgrund eines technischen Fehlers wurden im Beitrag¹ die Abbildungen 7–13 falsch zugeordnet. Bildlegenden und Abbildungsverweise sind im Text richtig zugeordnet sind, jedoch sind die dazugehörigen Abbildungen vertauscht. Die folgenden Abbildungen gehören zu positionierten Verweisen und Legenden:

Abb. 13 gehört zur Abbildungslegende 7

Abb. 7 gehört zur Abbildungslegende 8

Abb. 8 gehört zur Abbildungslegende 9

Abb. 9 gehört zur Abbildungslegende 10

Abb. 10 gehört zur Abbildungslegende 11

Abb. 11 gehört zur Abbildungslegende 12

Abb. 12 gehört zur Abbildungslegende 13

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

Dr. F. Voigt

Frauenklinik, Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen
fvoigt@ukaachen.de

¹ Die Online-Version des Originalartikels ist unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00129-014-3480-3> zu finden.