R. Kimmig¹ · A. Königer¹ · I. Mylonas²

¹ Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

² Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe – Klinikum Innenstadt, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland

Infektionen in der Schwangerschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist Freitag 15:30, Sie haben gerade die letzte eingeplante Patientin entlassen – in diesem Moment erscheint notfallmäßig eine völlig aufgelöste Patientin mit der Information, ihr Kind habe Kontakt zu einem windpockeninfizierten Nachbarkind gehabt. Sie selbst sei in der 14. Woche schwanger und befürchte schwerwiegende Folgen für ihr Ungeborenes.

Auch Sie ahnen „schwerwiegende“ Folgen für Ihr Management – wie ein Film läuft es vor Ihren Augen ab: Wie komme ich schnell an eine Windpockenserologie? Wie war nochmal die Inkubationszeit? Muss ich Hyperimmunglobulin verordnen? Wie lange habe ich Zeit dafür und wie war das nochmals mit den Kosten? Welche Schäden sind überhaupt zu erwarten?

Infektionserkrankungen bei Schwangeren kommen meist unverhofft und stellen eine Herausforderung an die behandelnden Frauenärzte dar, die sehr schnell, souverän und fachlich fundiert handeln müssen.

Virale Infektionen mit teratogenen Erregern, wie z. B. Röteln, Zytomegalie- (CMV) und Varizellenviren (VZV), bergen zahlreiche diagnostische und therapeutische Probleme. Während Rötelninfektionen nur durch eine Impfung präkonzeptionell verhindert werden können, gibt es für VZV und CMV auch postexponentielle, wenn auch kostenintensive und nicht immer einfach verfügbare Therapieoptionen. Bedenkt man jedoch die potenzielle fruchtschädigende Wirkung, so muss angesichts fehlender Alternativen der Einsatz entsprechender Therapeutika im Off-Label-Use indiziert werden.

Davon abzugrenzen sind Infektionen, die für die schwangere Frau eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellen, wie die Masern- und Varizellenpneumonie. Auch hier muss der Einsatz potenziell wirksamer, wenn auch kostenintensiver Maßnahmen sehr gut erwogen werden.

» Bei potenzieller Teratogenität ist auch an den Einsatz von Substanzen im Off-Label-Use zu denken

Weiterhin für die werdende Mutter relevant sind durch HVP (humane Papillomaviren) ausgelöste Erkrankungen. Hier kann zum einen die Untertherapie fatal werden, da sich präinvasive zu invasiven Läsionen wandeln können. Andererseits kann aber auch die „Übertherapie“ in Form eines Schwangerschaftsabbruchs bei Nachweis mikroinvasiver oder invasiver Läsionen einer nicht wissenschaftlich fundierten Reaktion entsprechen.

In letzter Zeit häufiger auftretende parasitäre Infektionen stellen weiterhin eine Herausforderung an den Gynäkologen da. Hier scheint es wichtig, die werdende Mutter adäquat zu behandeln, um Symptome sowie auch eine weitere Ausbreitung der parasitären Erkrankungen zu verhindern.

Bakterielle und mykotische Infektionen führen in der Schwangerschaft zu einer nochmals andersartigen „Fruchtschädigung“ – der Frühgeburtlichkeit. Die frühzeitige Behandlung dieser Erkrankungen und die Detektion von Risikopatientinnen erscheinen hier enorm wichtig und unterstreichen die Bedeutung einer über die ganze Schwanger-

schaft kontinuierlich angelegten Vorsorge.

Dieses Themenheft greift die wichtigsten Infektionskrankheiten auf, um Ihnen einen Leitfaden für „alle Fälle“ an die Hand zu geben. Fachlich richtig handeln, gleichzeitig aber verhindern, unnötige Ressourcen zu mobilisieren oder erhebliche finanzielle Belastungen auszulösen – das sollen Ziele dieses Themenheftes sein.

Rainer Kimmig

Angela Königer

Ioannis Mylonas

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. R. Kimmig

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
 Universitätsklinikum Essen
 Hufelandstrasse 55, 45147 Essen, Deutschland
 rainer.kimmig@uk-essen.de

Interessenkonflikt. R. Kimmig, A. Königer und I. Mylonas geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.