- systematic review and meta-analyses. *J Am Geriatr Soc* 61:1119–1127
13. Lewis PJ, Dornan T, Taylor D, Tully MP, Wass V, Ashcroft DM (2009) Prevalence, incidence and nature of prescribing errors in hospital inpatients: a systematic review. *Drug Saf* 32:379–389
 14. Marcum ZA, Vande Griend JP, Linnebur SA (2012) FDA drug safety communications: a narrative review and clinical considerations for older adults. *Am J Geriatr Pharmacother* 10:264–271
 15. Nishio S, Watanabe H, Kosuge K et al (2005) Interaction between amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension. *Hypertens Res* 28:223–227
 16. Petri H (2001) Arzneimittelapplikation über Ernährungssonden. *Krankenhauspharmazie* 22:445–455
 17. Reilly T, Barile D, Reuben S (2012) Role of the pharmacist on a general medicine acute care for the elderly unit. *Am J Geriatr Pharmacother* 10:95–100
 18. Al-Khatib SM, LaPointe NM, Kramer JM et al (2003) What clinicians should know about the QT interval. *JAMA* 289:2120–2127
 19. von Renteln-Kruse W (2009) Iatrogene Störungen. In: von Renteln-Kruse W (Hrsg) *Medizin des Alters und des alten Menschen*, 2. Aufl. Steinkopff, Darmstadt, S 70–78
 20. Wagner R (2008) Medikamentengabe über Sonde. *Fresenius-Kabi*. 5. Auflage. http://www.zollernalb-klinikum.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/FRESENIUS_Letlinie_Medikamentengabe_ueberSonde_72_Seiten.pdf. Zugriffen: 6. Juli 2016

Z Gerontol Geriat 2018 · 51:80
<https://doi.org/10.1007/s00391-017-1364-6>

Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

CrossMark

M. Cristina Polidori

Geriatrie und Gerontologie, Klinische Altersforschung, Klinik II für Innere Medizin, Uniklinik Köln, Köln, Deutschland

Correction: Ziel- und patientenorientierte Versorgung mithilfe des Comprehensive Geriatric Assessment

Prognoseberechnung für klinische Entscheidungen bei älteren Patienten

Correction:

Z Gerontol Geriat 2017 50:706–709
<https://doi.org/10.1007/s00391-017-1332-1>

Bei diesem Artikel war die englische Übersetzung des Beitragstitels leider fehlerhaft. Die richtige Übersetzung lautet:

„Goal-oriented and patient-centered care using the Comprehensive Geriatric Assessment: the role of prognosis estimation for clinical decisions with older patients“.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. M. C. Polidori, FRCP
 Geriatrie und Gerontologie, Klinische Altersforschung, Klinik II für Innere Medizin, Uniklinik Köln
 Köln, Deutschland
maria.polidori-nelles@uk-koeln.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00391-017-1332-1> zu finden.