Erratum zu: Manual zur Indikation und Durchführung der Echokardiographie

T. Buck · O.-A. Breithardt · L. Faber · W. Fehske · F. A. Flachskampf ·
A. Franke · A. Hagendorff · R. Hoffmann · I. Kruck · H. Kücherer ·
T. Menzel · K. Pethig · K. Tiemann · J.-U. Voigt · F. Weidemann · U. Nixdorff

Published online: 15 January 2010
© Springer-Verlag 2010

Erratum to: Clin Res Cardiol Suppl, Suppl 1, 4:3–51
DOI 10.1007/s11789-009-0051-6

The original version of this article unfortunately contains a mistake. On p. 33 in the first paragraph “...normal <1,5 cm” should read “...normal >1,5 cm”.

The online version of the original article can be found under
doi:[10.1007/s11789-009-0051-6](https://doi.org/10.1007/s11789-009-0051-6).

T. Buck (✉)
Westdeutsches Herzzentrum Essen, Abt. Kardiologie,
Universitätsklinikum Essen, Universitätsklinikum
Duisburg-Essen, Hufelandstrasse 55,
45122 Essen, Germany
e-mail: thomas.buck@uk-essen.de

O.-A. Breithardt
Klinikum Coburg, Coburg, Germany

L. Faber
Herz- und Diabeteszentrum NRW,
Bad Oeynhausen, Germany

W. Fehske
St. Vinzenz-Hospital, Cologne, Germany

F. A. Flachskampf
Universität Erlangen, Erlangen, Germany

A. Franke
KRH Klinikum Siloah, Hannover, Germany

A. Hagendorff
Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig, Germany

R. Hoffmann
Universitätsklinikum Aachen, Aachen, Germany

I. Kruck
Kardiologische Praxis, Ludwigsburg, Germany

H. Kücherer
Kliniken im Naturpark Altmühltal, Eichstätt und Kösching,
Eichstätt, Germany

T. Menzel
Kardiologische/Angiologische, Gemeinschaftspraxis,
Wiesbaden, Germany

K. Pethig
Ev. Krankenhaus Hamm, Hamm, Germany

K. Tiemann
Universitätsklinikum Münster, Münster, Germany

J.-U. Voigt
Universitätsklinik Gasthuisberg, Katholieke Universiteit Löwen,
Louvain, Belgium

F. Weidemann
Universitätsklinik Würzburg, Würzburg, Germany

U. Nixdorff
European Prevention Center, Duisburg, Germany