Schmerz 2008 · 22:90–90
 DOI 10.1007/s00482-007-0614-8
 Online publiziert: 13. Dezember 2007
 © Deutsche Gesellschaft zum Studium
 des Schmerzes. Published by Springer
 Medizin Verlag - all rights reserved 2007

P. Nilges¹ · B. Köster² · C. O. Schmidt³

¹ DRK Schmerz-Zentrum, Mainz

² Abt. Klinische Psychologie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Mainz

³ Institut für Community Medicine, Universität Greifswald, Greifswald

Schmerzakzeptanz – Konzept und Überprüfung einer deutschen Fassung des Chronic Pain Acceptance Questionnaire

Schmerz (2007) 21: 57–67

Im o. g. Beitrag wurde die Tabelle 6 auf
 S. 64 leider fehlerhaft wiedergegeben (die
 Vorzeichen sind entfallen). Wir geben die
 Tabelle hier noch einmal korrekt wieder.

Korrespondenzadresse

Dr. Dipl.-Psych. P. Nilges

DRK Schmerz-Zentrum

Auf der Steig 16, 55131 Mainz

nilges@uni-mainz.de

Tab. 6 Produkt-Moment-Korrelationen zwischen dem CPAQ-D und psychosozialen
 Skalen sowie dem Schmerzerleben

	Skala AB	Skala SB	CPAQ-D-Gesamt- wert
<i>Psychischer Distress</i>			
Depression (ADS)	-0,53 ^a	-0,60 ^a	-0,64 ^a
Depression (HADS)	-0,46 ^a	-0,37 ^a	-0,49 ^a
Angst (HADS)	-0,45 ^a	-0,47 ^a	-0,54 ^a
Katastrophisieren (CSQ)	-0,34 ^a	-0,42 ^a	-0,45 ^a
<i>Schmerzvariablen</i>			
Behinderung (PDI)	-0,43 ^a	-0,30 ^a	-0,43 ^a
Chronifizierungsstadium (MPSS)	-0,05	0,06	0,01
Affektive Schmerzintensität (SES)	-0,37 ^a	-0,39 ^a	-0,45 ^a
Sensorische Schmerzintensität (SES)	-0,19 ^b	-0,10	-0,17
Intensität, durchschnittlich	-0,36 ^a	-0,25 ^a	-0,34 ^a
Intensität, maximale	-0,27 ^a	-0,13	-0,26 ^a
Intensität, minimale	-0,31 ^a	-0,15	-0,27 ^a
Intensität, erträgliche	0,00	-0,06	-0,03
Intensität, momentane	-0,16	-0,12	-0,16
Thermische Schmerzschwelle	-0,05	-0,19	-0,13
Schmerzdauer in Jahren	0,06	-0,04	0,01
0,01 ^a , 0,05 ^b Pearson-Korrelationen, 2-seitige Testung; AB Aktivitätsbereitschaft, SB Schmerzbereitschaft			

Die Online-Version des Originalartikels können
 Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00482-006-0508-1> finden.