Diabetologe 2013 · 9:75–76
DOI 10.1007/s11428-012-1011-1
Online publiziert: 15. Februar 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

A. Bahrmann¹ · J. Wernecke² · P. Bahrmann³ · D. Kopf⁴ · A. Zeyfang⁵

¹ Medizinische Klinik 2, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

² AGAPLESION Diakonieklinikum Hamburg

³ Institut für Biomedizin des Alterns, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

⁴ Marien-Krankenhaus Hamburg

⁵ AGAPLESION Bethesda Krankenhaus Stuttgart

Erratum zu: Diabetes mellitus im Alter Teil 1: Prävalenz, Symptome und aktuelle Leitlinie

Diabetologe (2012) 8:587–600, <http://dx.doi.org/10.1007/s11428-012-0978-y>

Die Autoren weisen darauf hin, dass die **Abb. 2** im oben genannten CME-Beitrag fehlerhaft wiedergegeben war. Folgende Abbildung ist korrekt:

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und die korrekte **Abb. 2** zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Dr. A. Bahrmann
Medizinische Klinik 2,
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Ulmenweg 18, 91054 Erlangen
anke.bahrmann@uk-erlangen.de

Abb. 2 ▲ Antidiabetische Therapie bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz. GFR glomeruläre Filtrationsrate. (Modifiziert nach [22])

Hier steht eine Anzeige.