Remuer le couteau dans la plaie ?

Rub it In?

T. Mesnier · S. Betoulle · L. Delaire

Reçu le 8 décembre 2014 ; accepté le 28 janvier 2015
© SFMU et Lavoisier SAS 2015

Un patient de 25 ans, en situation de grande précarité, consulte pour douleur temporale gauche avec œdème évoluant depuis plusieurs semaines. L'interrogatoire retrouve la notion d'une rixe cinq mois plus tôt avec une plaie par couteau à ce niveau. Il déclare avoir consulté dans un service d'urgence où il aurait été suturé. L'examen retrouve une tuméfaction douloureuse à la palpation de la tempe gauche sans signe inflammatoire. L'examen neurologique et de la

sphère otorhinolaryngée est sans particularité. Une radiographie du crâne (A) est réalisée à la recherche d'un corps étranger. Elle met en évidence la présence d'un corps étranger radio-opaque correspondant à une lame de couteau en projection de la tempe et descendant jusqu'au ramus mandibulaire. Un scanner (B) a été proposé pour préciser les lésions avant une prise en charge chirurgicale en milieu adaptée.

T. Mesnier (✉) · S. Betoulle · L. Delaire
Service d'accueil des urgences, centre hospitalier d'Angoulême,
rond-point de Girac, CS 55015 Saint Michel,
F-16959 Angoulême cedex 9
e-mail : thomas.mesnier@ch-angoulême.fr