Erratum a: A Tenerife, Rio de Janeiro, Hawaii quel giorno mancò la comunicazione; è mai successo nei nostri Laboratorie e nelle nostre Sale Operatorie?

Piersandro Sette · Romolo M. Dorizzi

Pubblicato online: 16 ottobre 2013
© Springer-Verlag Italia 2013

Erratum a: Riv Ital Med Lab (2013) 9: 115–122
DOI [10.1007/s13631-013-0022-2](https://doi.org/10.1007/s13631-013-0022-2)

Nella versione originale di questo articolo è contenuto un refuso accidentale, di seguito specificato.

Nel titolo la parola **Laboratorie** va sostituita con **Laboratori**. Il titolo corretto diventa pertanto:

“A Tenerife, Rio de Janeiro, Hawaii quel giorno mancò la comunicazione; è mai successo nei nostri Laboratori e nelle nostre Sale Operatorie?”

Ci scusiamo con i Lettori.

La versione online dell'articolo originale può essere trovata
doi:[10.1007/s13631-013-0022-2](https://doi.org/10.1007/s13631-013-0022-2).

P. Sette
UOS Operating Room Management, Ospedale G. Fracastoro, San
Bonifacio (VR), Italia

R.M. Dorizzi (✉)
UOC Corelab, Laboratorio Unico di AvR, Piazzale della
Liberazione 60, 47522, Pievesestina di Cesena (FC), Italia
e-mail: rdorizzi@ausl-cesena.emr.it