BLICKDIAGNOSE

Stellen Sie uns
Ihren Fall vor.
Bei Veröffentlichung
erhalten Sie **100 Euro!**
**cornelius.heyer@
springer.com**

Weißlich-gelbliche Verhärtungen am Daumen.

Auffällige Handhaltung links.

Handbefund I

Schmerzfreie neue Knubbel am Daumen

— Bei einer 65-jährigen Patientin war seit vielen Jahren ein metabolisches Syndrom mit Adipositas, Typ-2-Diabetes, Hyperlipoproteinämie und arterieller Hypertonie bekannt. Des Weiteren bestand eine chronische Niereninsuffizienz mit einer glomerulären Filtrationsrate (GFR) von 35 ml/min. An der Innenseite des linken Daumens fanden sich nun umschriebene, weißlich-gelbliche Verhärtungen, die nicht schmerzhaft waren. ■

Wie lautet die Diagnose?

- A) Tophi bei chronischer Gicht
- B) Fremdkörpergranulom
- C) Fingergelenksarthrose
- D) Xanthelasma bei Hypertriglyzeridämie

Auflösung auf Seite 90.

Handbefund II

Die linke Hand wirkt völlig verkrampft

— Eine 84-jährige, pflegebedürftige Patientin mit einem demenziellen Syndrom wurde wegen zunehmender Verschlechterung des Allgemeinbefindens und Somnolenz bei Verdacht auf Exsikkose stationär eingewiesen. Bei der Aufnahme war die Patientin kreislaufstabil. Es bestand ein Zustand nach Strumektomie, ansonsten waren keine ernsthaften Vorerkrankungen bekannt. Auffallend war aber eine „Verkrampfung“ der linken Hand. ■

Wie lautet Ihre Diagnose?

- A) Krallenhand bei Ulnaris-Parese
- B) Spastische Lähmung bei ischämischen Insult
- C) Pfötchenstellung bei hypokalzämischer Tetanie
- D) Sklerodaktylie

Auflösung auf Seite 90.

Weitere Fälle finden Sie online!

Hier können Sie in unserer umfangreichen Sammlung stöbern und Ihren diagnostischen Riecher testen.

→ www.springermedizin.de/blickdiagnose

→ Dr. med. Peter Stiefelhagen

DRK-Krankenhaus, Alte Frankfurter Str. 12, D-57627 Hachenburg