

Summary

"Tropical" variant of a German Goshawk (*Accipiter gentilis*). A description has been given of a Goshawk in adult plumage, found dead in the forests of Hamm-Bossendorf, Siegerland, on February 16, 1971. The bird combines the characters of Central European Goshawks (*Accipiter gentilis* "gallinarum") with those of large tropicals hawks, particularly of *A. melanoleucus*, *A. meyerianus* and *A. poliogaster*. The bird is considered as an aberrant specimen of *A. g.* "gallinarum".

Literatur

- KLEINSCHMIDT, O. (1922—1923): Berajah, Zoographia infinita. Die Realgattung Habicht, *Falco palumbarius* (Kl.). Gebauer-Schwetschke, Halle a. S.
 WATTEL, J. (im Druck): Geographical differentiation in the genus *Accipiter*.

Anschrift der Verf.: Zoologisch Museum Universiteit Amsterdam, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam-C.

Kurze Mitteilungen

Noch ein Zugvogel mit einer postnuptialen und einer praenuptialen Vollmauser: *Pericrocotus divaricatus* Raffles. — Der Campephagide *Pericrocotus divaricatus* nistet hauptsächlich in den Laubwäldern des Ussurilandes und angrenzender Gebiete von Nordost-Asien und überwintert vornehmlich in Hinterindien (Indochina, Thailand, Malayische Halbinsel). Die Verbreitung im Sommer und Winter ähnelt also derjenigen von *Lanius tigrinus* und *L. cristatus confusus*. Das veranlaßte mich, nachzuprüfen, ob etwa *Pericrocotus divaricatus* wie diese beiden Würger als Adlerler das ganze Gefieder alljährlich zweimal erneuert. Die von Juli bis September im Brutgebiet stattfindende Vollmauser ist von SHULPIN (J. Orn. 1930: 120) beschrieben worden. Über eine Mauser im Winter aber schweigt die Literatur. Dennoch hat es sich nun gezeigt, daß meine Vermutung zutrifft. Dr. GEORGE WATSON (Washington) hat mir Mauserprotokolle von 8 Bälgen gesandt, die in den Monaten Januar bis April in Siam bzw. Kambodja und im Mergui-Archipel gesammelt worden sind und eine praenuptiale Vollmauser in diesen Monaten beweisen.

Die meisten Campephagiden sind Standvögel; keine ihrer Arten zieht vor dem Einbruch der ungünstigen Jahreszeit so weit wie *P. divaricatus*. Deshalb vermute ich, daß nur dieser Fernwanderer auch eine praenuptiale Vollmauser hat. In einem künftigen Artikel gedanke ich, auf den Gegenstand genauer einzugehen.

Erwin Stresemann, 1 Berlin 45, Kamillenstraße 28