

der CO₂-Spannung angesehen, während bei allgemeiner Minderbelüftung der Lunge (Emphysem) die O₂-Untersättigung im allgemeinen mit einer Erhöhung der CO₂-Spannung einhergeht.

Literatur.

¹ BARTELS, H., u. D. LAUE: Pflügers Arch. 254, 126 (1951). — ² BARTELS, H., u. G. RODEWALD: Pflügers Arch. 256, 2 (1952). — ³ Cournand, A., and D. W. RICHARDS: Amer. Rev. Tbc. 44, 26 (1941). — ⁴ DAUTREBANDE, L.: Les échanges respiratoires. Paris 1930. — ⁵ GOLLWITZER-MEIER, K.: Pflügers Arch. 249, 17 (1947). — ⁶ HALDANE, J. S., J. C. MEAKINS and J. G. PRIESTLEY: J. of Physiol. 52, 420 (1919). — ⁷ HEIN, J.: Beitr. Klin. Tbk. 104, 37 (1950). — ⁸ HERTZ, C. W.: Z. Tbk. 101, 99 (1952). — ⁹ HERTZ, C. W.: Thoraxchirurgie 2, 216 (1954). — ¹⁰ HERTZ, C. W.: Beitr. Klin. Tbk. 112, 446 (1954). — ¹¹ KÖSTER, K.: Beitr. Klin. Tbk. 109, 197 (1953). — ¹² KÖSTER, K., u. W. LENT: Beitr. Klin. Tbk. 110, 213 (1953). — ¹³ LOESCHCKE, H. H.: Klin. Wschr. 1954, 145. — ¹⁴ MATTHES, K.: Arch. exper. Path. u. Pharmakol. 181, 640 (1936). — ¹⁵ MEAKINS, J. C.: Arch. Int. Med. 25, 1 (1920). — ¹⁶ RILEY, R. L., and A. Cournand: J. Appl. Physiol. 1, 825 (1949). — ¹⁷ ROSSIER, P. H., u. H. MÉAN: Schweiz. med. Wschr. 1943, 327.

Dr. C. W. HERTZ, Krankenhaus Tönsheide in Holstein, Post Innien.

Berichtigung

zu der Arbeit von G. HOLLATZ „Die Ergänzungsplastik bei unwirksamem Teilpneumothorax“, Beitr. Klin. Tbk. 112, 318—323 (1954).

Auf S. 320 der Arbeit heißt es: „Zu 4. Der Vorschlag von HEIN auf Grund guter Erfahrungen von Lungenchirurgen, über breite Adhäsionen eine Resektion der drei oberen Rippen und darunter eine extrapleurale Lösung durchzuführen bringt unseres Erachtens keine Vorteile . . .“

Statt dessen muß es heißen: „Zu 4. Die von HEIN berichtete Methode einiger Lungenchirurgen, über breiten Adhäsionen eine Resektion der drei oberen Rippen und darunter eine extrapleurale Lösung durchzuführen, bringt unseres Erachtens keine Vorteile . . .“

Dr. G. HOLLATZ, Oldenburg (Oldbg.) Kloster Blankenburg.
