Berichtigung

zu der Arbeit „Studien über die Bestimmung des Ausgangspunktes ventrikulärer Extrasystolen mit Hilfe des Elektrokardiogramms“
in Band 154.

Von

Prof. **C. J. Rothberger** und Prof. **H. Winterberg**.

In der auf S. 576 befindlichen Anmerkung 5 haben wir die Ansicht ausgesprochen, dass die von Hering in der Deutschen medizinischen Wochenschrift vom 14. November 1912 abgebildeten Fig. 11 und 12 verwechselt sein dürften. Nachdem uns nun Prof. Hering auf unseren Irrtum aufmerksam gemacht hat, stellt sich heraus, dass wir seine Darstellung missverstanden haben. Er reizte den rechten Anteil der dem linken Ventrikel angehörenden Herzspitze und erhielt so Extrasystolen, welche bei Ableitung I den rechtsseitigen, bei Ableitung Anus-Ösophagus jedoch den linksseitigen Typus aufwiesen. Dieser Befund, welcher bereits ein Jahr vor dem Erscheinen unserer Arbeit erhoben wurde, stimmt demnach mit unseren Ergebnissen vollkommen überein.

Der in derselben Anmerkung abgedruckte Satz: „Wir haben niemals nach Reizung des linken Ventrikels bei Ableitung I eine rechtsseitige Extrasystole gesehen,“ ist aus einer früheren Fassung unserer damals noch unvollständigen Arbeit irrtümlich stehengeblieben und steht in Widerspruch zu unseren Ergebnissen. Die Anmerkung 5 wäre daher vollständig zu streichen.