coloproctology 2021 · 43:149

<https://doi.org/10.1007/s00053-021-00540-6>

Angenommen: 21. April 2021

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021

A. Fürst

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thoraxchirurgie, Adipositasmedizin, Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg, Deutschland

Leitlinien sind eine wertvolle Orientierung in der Patientenbehandlung

Vor genau 10 Jahren konnte die erste S3-Leitlinie in *coloproctology* publiziert werden. Die Methodik und das Format der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) erforderte eine höchst aufwändige Bearbeitung des jeweiligen Krankheitsbildes. Größter Dank und Anerkennung gebührt Dr. Andreas Ommer, der im Jahr 2011 gleich zwei S3-Leitlinien erarbeitet hatte. Von den nunmehr existierenden 7 koloproktologischen Leitlinien (■ **Tab. 1**) liegen alle Versionen in einer revidierten Fassung vor, so wie es die AWMF vorschreibt.

Die erste onkologische S3-Leitlinie mit dem Thema Analkarzinom (AWMF 081-004) wird in dieser Ausgabe publiziert. *Prof. Dr. Felix Aigner* und *PD Dr. Robert Siegel* haben die Leitlinienerstellung organisiert und konsentiert mit allen Fachgesellschaften zum Abschluss gebracht. Erfreulicherweise liegt nun eine höchst aktuelle evidenzbasierte An-

leitung zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Analkarzinoms vor.

Neben allen Akteuren der wissenschaftlichen Fachgesellschaften möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Springer-Verlags für die Erstellung dieser Printversion bedanken.

MfG Ihr

Prof. Dr. med. Alois Fürst
Schriftleiter

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. A. Fürst Klinik für Allgemein-,
Viszeral-, Thoraxchirurgie,
Adipositasmedizin, Caritas-
Krankenhaus St. Josef
Landshuterstr. 65,
93053 Regensburg,
Deutschland
afuerst@caritasstjosef.de

Interessenkonflikt. A. Fürst gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Tab. 1 Liste der seit 2011 von den Koloproktologen aus Deutschland, Schweiz und Österreich erstellten Leitlinien in S3/S2K-Niveau. Alle Leitlinien liegen in aktualisierter Form vor

S3-Leitlinie: Kryptoglanduläre Analfisteln
AWMF 088/003

S3-Leitlinie: Analabszess AWMF 088/005

S3-Leitlinie: Rektovaginale Fisteln (ohne
M. Crohn) AWMF 088/004

S3-Leitlinie: Sinus pilonidalis AWMF 081-009

S3-Leitlinie: Analfissur AWMF 081-010

S2K Leitlinie: Neurogene Darmfunktionsstö-
rung bei Querschnittlähmung AWMF 179-004

S3-Leitlinie Analkarzinom AWMF 081-004