

Philipp Meyer-Marcotty¹, Janka Kochel¹, Uta Richter², Franz Richter², Angelika Stellzig-Eisenhauer¹

¹ Department of Orthodontics, Würzburg University Hospital, Würzburg, Germany

² Private Orthodontic Practice, Würzburg, Germany

Erratum to: Reaction of facial soft tissues to treatment with a Herbst appliance

Erratum zu: Reaktionen der Gesichtsteile auf die Therapie mit der Herbst-Apparatur

Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie (2012) 73:116-125

<http://dx.doi.org/10.1007/s00056-011-0068-6>

In the online version of the paper, the author Prof. Dr. Angelika Stellzig-Eisenhauer was inadvertently omitted.

We apologize for this error.

In der Online-Version des genannten Beitrags wurde die Autorin Prof. Dr. Angelika Stellzig-Eisenhauer vergessen.

Wir bitten Sie, diesen Fehler zu entschuldigen.

Correspondence address:

Priv.-Doz. Dr. Philipp Meyer-Marcotty

Department of Orthodontics

Pleicherwall 2

97070 Würzburg

Germany

e-mail: Meyer_P1@klinik.uni-wuerzburg.de

J Orofac Orthop 2012; 73:248

DOI 10.1007/s00056-012-0087-y