Erratum

Anaesthesist 2022 · 71 (Suppl 2):S241
<https://doi.org/10.1007/s00101-022-01086-y>
Online publiziert: 12. Januar 2022
© The Author(s), under exclusive licence to
Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2022

Erratum zu: Beweislastumkehr – Studien müssen zeigen, dass Trinken bis Abruf in den Operationssaal nicht sicher ist

Anne Rüggeberg · Eike Nickel

Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie, Helios Klinikum Emil von Behring, Berlin, Deutschland

Erratum zu:

Anaesthesist 2021

<https://doi.org/10.1007/s00101-021-01078-4>

Aufgrund einer fehlerhaften Angabe im Text wurde der folgende Satz im Leserbrief aktualisiert: Walker et al. fanden bei 118.371 Kindern eine Inzidenz der Aspiration von 0,02 %. Alle Kinder mit Aspiration waren nüchtern und haben sich wieder komplett erholt [9].

Wir bitten Sie die aktualisierte Version des Artikels zu berücksichtigen und den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

Dr. Anne Rüggeberg

Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie, Helios Klinikum Emil von Behring
Walterhöferstr. 11, 14165 Berlin, Deutschland
anne-rueggeberg@web.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00101-021-01078-4>
zu finden.