HNO 2019 · 67:638

<https://doi.org/10.1007/s00106-019-0702-y>

Online publiziert: 14. Juni 2019

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2019

A. Meppelink

Brainlab AG, München, Deutschland

Erratum zu: Digitaler OP: bessere Planung und Kommunikation

Erratum zu:

HNO 2019 67:326–333

<https://doi.org/10.1007/s00106-019-0664-0>

Der Autor weist darauf hin, dass die Abkürzung VNA falsch aufgelöst wurde. Korrekt muss es folgendermaßen heißen:

S. 331 3. Spalte, vorletzter Absatz

Nach dem chirurgischen Eingriff wird die Dokumentation automatisch oder manuell in das bevorzugte Bildarchiv oder an einen Speicherort, wie PACS, KIS, VNA (Vendor Neutral Archive), USB-Laufwerk („universal serial bus“), Quentry-Cloud-Services, übertragen und ist über das KIS unmittelbar auf allen Client-PCs oder angeschlossenen iPads zur Überprüfung oder Patientenberatung verfügbar.

Korrespondenzadresse

A. Meppelink

Brainlab AG

Olof-Palme-Straße 9, 81829 München,
Deutschland

auke.meppelink@brainlab.com

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00106-019-0664-0> zu
finden.