Monatsschr Kinderheilkd 2020 · 168:746
<https://doi.org/10.1007/s00112-020-00979-9>
Online publiziert: 3. Juli 2020
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2020

Annelie Plentz

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Bereich Virologie und Infektionsimmunologie,
Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland

Erratum zu: Neues zu Parvo-virusinfektionen bei Kindern

Erratum zu:

Monatsschr Kinderheilkd 2020

<https://doi.org/10.1007/s00112-020-00927-7>

Die Angaben zur Dosierung intravenös verabreichter Immunglobuline (IVIG) ist fehlerhaft (S. 526). Die betreffende Textpassage lautet:

„Die einzige Möglichkeit, chronische Infektionen zum Ausheilen zu bringen, besteht in der wiederholten Verabreichung hochdosierter intravenöser Immunglobuline (IVIG). Hierzugibt es allerdings keine kontrollierten Studien und daher auch keine einheitlichen Dosierungsempfehlungen. **Eine Option ist die Gabe von 2 mg/kgKG an 5 aufeinanderfolgenden Tagen [7].**“

Korrekt ist folgende Dosierungsangabe:

„Eine Option ist die Gabe von **2 g/kgKG verteilt über 5 Tage [7].**“

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und die korrekte Angabe zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. Annelie Plentz

Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene, Bereich Virologie und
Infektionsimmunologie, Universität
Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regens-
burg, Deutschland
annelie.plentz@ukr.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00112-020-00927-7>
zu finden.