Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:472
<https://doi.org/10.1007/s00112-021-01188-8>
Online publiziert: 13. April 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Marisa Buss · Peter Höger

Abteilungen für Pädiatrie und Pädiatrische Dermatologie, Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift,
Hamburg, Deutschland

Erratum zu: Lichen sclerosus im Kindesalter

Erratum zu:

Monatsschr Kinderheilkd 2021

<https://doi.org/10.1007/s00112-020-01095-4>

Leider enthält dieser Artikel einen Druckfehler. Auf S. 138 steht unter der Überschrift „Therapie“ im Abschnitt „Mädchen“ (mittlere Spalte, Zeile 16/17):

Daher ist es erfreulich, dass ein TCS mit einem TIX von 2,0, Mometasonfuroat, 1 %, in einer prospektiven Vergleichsuntersuchung bei Frauen als äquipotent befunden wurde [35].

Korrekt ist statt „Mometasonfuroat, 1 %“ die Angabe „**Mometasonfuroat, 0,1 %**“.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und die korrekte Angabe zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Peter Höger

Abteilungen für Pädiatrie und Pädiatrische
Dermatologie, Kath. Kinderkrankenhaus
Wilhelmstift
Liliencronstr. 130, 22143 Hamburg,
Deutschland
hoeger@kkh-wilhelmstift.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00112-020-01095-4>
zu finden.