

Urologe 2020 · 59:52  
<https://doi.org/10.1007/s00120-019-01081-z>  
Online publiziert: 9. Januar 2020  
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von  
Springer Nature 2019



S. K. Morische<sup>1</sup> · M. W. Kramer<sup>1</sup> · A. S. Merseburger<sup>1</sup> · F. Gieseler<sup>2</sup> · J. Cordes<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Klinik für Urologie, UKSH, Campus Lübeck, Lübeck, Deutschland

<sup>2</sup> Medizinische Klinik 1, UKSH, Campus Lübeck, Lübeck, Deutschland

## Erratum zu: Thromboserate und Blutungen in der universitären operativen Urologie unter standardisierter Antikoagulation

### Erratum zu:

### Der Urologe 2019

<https://doi.org/10.1007/s00120-019-01045-3>

Leider enthält die zunächst veröffentlichte Online-First-Version einen Tippfehler. Im Absatz zur Unterteilung von Gruppen muss es korrekt lauten: Kein signifikanter Unterschied lässt sich in Bezug auf Blutungen zwischen den Gruppen mit präoperativer (AHP) und intensivierter präoperativer Antikoagulation (IAHP) finden.

Wir bitten außerdem die korrigierte Reihenfolge und Beschriftung der Abbildungen zu beachten und den Fehler zu entschuldigen.

Die Redaktion

### Korrespondenzadresse

#### PD Dr. J. Cordes

Klinik für Urologie, UKSH, Campus Lübeck  
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck,  
Deutschland  
Jens.Cordes@uksh.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter  
<https://doi.org/10.1007/s00120-019-01045-3>  
zu finden.