Pathologe 2021 · 42:625
<https://doi.org/10.1007/s00292-021-00980-3>
 Online publiziert: 24. August 2021
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
 Springer Nature 2021

Erratum zu Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie

Korinna Jöhrens^{1,2} · Gustavo Baretton¹ · Hans-Ulrich Schildhaus³ · Abbas Agaimy⁴ ·
 Andreas Scheel⁵ · Kristina Schwammhorn⁶ · Florian Länger⁷ · Markus Tiemann⁸ ·
 Manfred Dietel^{2,9}

¹ Institut für Pathologie, Carl Gustav Carus Universitätsklinikum, TU Dresden, Dresden, Deutschland

² QulP GmbH, Berlin, Berlin, Deutschland

³ Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

⁴ Pathologisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Deutschland

⁵ Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Köln, Köln, Deutschland

⁶ Institut für Pathologie, Technische Universität, München, Deutschland

⁷ Institut für Pathologie, Medizinische Hochschule, Hannover, Deutschland

⁸ Institut für Hämatopathologie Hamburg, Hamburg, Deutschland

⁹ Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Charité, Campus Mitte, Berlin, Hamburg, Deutschland

Erratum zu: Pathologe 2021

<https://doi.org/10.1007/s00292-021-00931-y>

In den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in der Ausgabe 42 „Der Pathologe“ (S. 352–353 (2021), (<https://doi.org/10.1007/s00292-021-00931-y>)) wurde in dem Beitrag „Ringversuch PD-L1 Expression bei Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und des Halses (HNSCC)“ in Tab. 3 „von den Teilnehmern verwendete Antikörper“ als Herstellerangabe des Antikörperklons 22C3 fälschlicherweise Agilent/Dako Omnis angegeben. Die Angabe wurde in Agilent/Dako geändert, da es sich dabei nicht um die Dako Omnis Produktlinie der Firma Agilent handelte. Grundsätzlich wurde bei den Angaben nicht zwischen *Companion Diagnostic* Produkten und *Laboratory Developed Tests* unterschieden, weswegen allgemeingültige Rückschlüsse auf einzelne Methoden, Antikörper oder Plattformen nicht sinnvoll sind.

Korrespondenzadresse

Korinna Jöhrens

Institut für Pathologie, Carl Gustav Carus
 Universitätsklinikum, TU Dresden
 Dresden, Deutschland
Korinna.Joehrens@uniklinikum-dresden.de

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00292-021-00931-y>
 zu finden.