

Nephrologe 2020 · 15:205  
<https://doi.org/10.1007/s11560-020-00417-7>  
 Online publiziert: 18. März 2020  
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020



S. Cordts<sup>1</sup> · S. Jansen<sup>2</sup> · B. Tönshoff<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

<sup>2</sup> Klinik für Infektiologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland

## Erratum zu: Impfungen in der Nephrologie

Erratum zu:

Nephrologe 2019

<https://doi.org/10.1007/s11560-019-00377-7>

In **Tab. 1** des Fortbildungsbeitrags kam es zu einem Übertragungsfehler in den Spalten 2 und 3. In beiden Fällen wurde der korrekte Impfstoff eingefügt. Die korrigierte Version der Tabelle ist im Folgenden aufgeführt (geänderte Angaben in fettkursiv).

Die Autoren bedauern diesen Fehler und bitten um Entschuldigung.

### Korrespondenzadresse

Dr. S. Cordts

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin,  
 Universitätsklinikum Heidelberg  
 Im Neuenheimer Feld 430, 69120 Heidelberg,  
 Deutschland  
 Stephanie.Cordts@med.uni-heidelberg.de

**Tab. 1** Die wichtigsten Impfungen für erwachsene nephrologische Patienten

Impfungen	CKD-Stadium 1	CKD-Stadium 2–5	CKD-Stadium 5D	Warteliste	CKD Tx	aHUS, PNH	Splenektomie
Herpes Zoster	Ab 60 Jahren	Ab 50 Jahren	Ab 50 Jahren	Ab 50 Jahren	Ab 50 Jahren	Ab 50 Jahren	Ab 50 Jahren
Influenza (immer QIV)	Ab 60 Jahren jährlich	Jährlich	Jährlich	Jährlich	Jährlich	Jährlich	Jährlich
Pneumokokken	Ab 60 Jahren <b>PPSV23</b>	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23  Wiederholung nach 6 Jahren mit <b>PPSV23</b>	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23	PCV13, nach 6–12 Mo. PPSV23
Meningokokken	Vor Reisen in Endemiegebiete ACWY	Vor Reisen in Endemiegebiete ACWY	Vor Reisen in Endemiegebiete ACWY	Vor Reisen in Endemiegebiete ACWY	Vor Reisen in Endemiegebiete ACWY	ACWY und MenB, <b>2-mal impfen</b>	ACWY und MenB
Hepatitis B	Nur Nachholimpfungen	Anti-HBs-Kontrolle alle 10 Jahre	Jährliche Anti-HBs-Kontrolle	Jährliche Anti-HBs-Kontrolle	Jährliche Anti-HBs-Kontrolle	Jährliche Anti-HBs-Kontrolle	Anti-HBs-Kontrolle alle 10 Jahre

CKD „chronic kidney disease“, CKD Tx Z. n. Nierentransplantation, aHUS atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom, PNH paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, QIV quadrivalente inaktivierte Vakzine, PCV13 13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, PPSV23 23-valenter Pneumokokken-Polysaccharidimpfstoff, ACWY Konjugatimpfstoff gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y, MenB Meningokokken der Serogruppe B, Anti-HBs Antikörper gegen „hepatitis B surface antigen“

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s11560-019-00377-7> zu finden.